



Prishtinë, 09.06.2008

Udhëzimi i Përkoħshem I_07_2008 mbi Parimet e Llogaritjes së Tarifave dhe Ċmimeve në Sektorin e Ngroħjes Qendrore në Kosovë pér Sezonin e Ngroħjes 2008/2009

KAPITULLI 1
Dispozitat e Përgjithshme

Neni 1
Hyrje

Në përputhje me Nenin 18 të Ligjit Nr. 2004/8 mbi Energjinë, dhe Nenet 15, 26 dhe 47 të Ligjit Nr. 2004/9 mbi Rregulatorin e Energjisë, Zyra e Rregulatorit të Energjisë nxjerr Udhëzimin e Përkoħshem mbi Parimet e Llogaritjes së Tarifave dhe Ċmimeve në Sektorin e Ngroħjes Qendrore në Kosovë pér Sezonin e Ngroħjes 2008/2009 ("Udhëzimi").

Neni 2
Qëllimi

2.1 Ky Udhëzim përcakton parimet pér llogaritjen dhe aprovin e tarifave të rregulluara procedurat dhe parimet pér paraqitjen e aplikacionit të tarifave, shqyrtimit, modifikimit dhe aprovin e tarifave dhe Ċmimeve të ngroħjes në sektorin e rregulluar të ngroħjes qendrore, pér sezonin e ngroħjes 2008/2009.

2.2 Qëllimet e këtij Udhëzimi janë të krijojnë termat, kushtet dhe procedurat në lidhje me tarifat, nē ménryé që të sigurojnë:

- a) përbushje transparente dhe jo diskriminuese e aktiviteteve të ngroħjes qendrore të cilat i nēnshtrohen detyrimeve të sherbimeve publike;
- b) që ġmimet e rregulluara pér aktivitetet e ngroħjes qendrore, tē jenē tē arsyeshme dhe tē rregulluara duke u mbështetur nē metodologjiné e tarifave;
- c) që interesat midis konsumatorëve dhe ndērmarrjeve të ngroħjes qendrore, tē balanchoen si duhet;
- d) furnizim tē qëndrueshém me ngroħje, përmes mirëmbajtjes dhe ndërtimit tē kapaciteteve tē nevojshme tē gjenerimit dhe shpérndarjes;

f) mbrojtjen e konsumatorëve përmes promovimit të qasjes transparente dhe të hapur në informacionet që kanë të bëjnë me çmimet dhe tarifat.

2.2. Termat e përdorur në këtë Udhëzim do të kenë të njëjtin kuptim si në Ligjin mbi Energjinë dhe Ligjin mbi Rregullatorin e Energjisë.

KAPITULLI 2

Procedurat për Paraqitje dhe Aprovim të Tarifave dhe Çmimeve

Neni 3

Fillimi i Procedurës

Sipas Planit Zbatues dhe Orarit për shqyrtimin e çmimeve të ngrohjes qendrore, për sezonin 2008/2009, gjer me 11 gusht 2008, ndërmarrja e ngrohjes qendrore i paraqet Zyrës së Rregullatorit të Energjisë një aplikacionin me shkrim për aprovim të tarifave dhe çmimeve të ngrohjes për sezonin e ngrohjes 2008/2009.

Neni 4

Verifikimi i Aplikacionit

4.1 Në rast se aplikacioni përputhet me dispozitat e këtij Udhëzimi, Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të shqyrtojë të gjitha të dhënat e renditura në aplikacion si dhe dokumentet përkatës të bashkangjitur.

4.2 Zyra e Rregullatorit të Energjisë mund të verifikojë me iniciativën e vet, rrethanat e përmendura dhe të dhënat, dhe mund të kontaktojë ndërmarrjet e ngrohjes si dhe të kërkojë dokumente ose informacione shtesë. Ndërmarrjet e ngrohjes qendrore do të sigurojnë këto dokumente dhe informacione për Zyrën e Rregullatorit të Energjisë brenda afateve përfundimtare të përmendorur në Nenin 5 të këtij Udhëzimi.

Neni 5

Ekzaminimi Formal

5.1 Brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve kalendarike prej marrjes së aplikacionit, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, do të ekzaminojë aplikacionin e paraqitur, dhe dokumentet e këruara të bashkangjitura.

5.2 Nëse aplikacioni dhe të gjitha dokumentet e këruar, nuk janë në përputhje me kushtet e këtij Udhëzimi, ose në rast se të gjithë dokumentet e këruar nuk janë të bashkangjitur, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, do të njoftoj aplikantin. Njoftimi me shkrim do të ftojë aplikantin të korrigojë aplikimin e tij brenda 7 (shtatë) ditëve kalendarike prej datës së njoftimit.

5.3 Në rast se aplikanti dështon të korrigojë mospërputhshmërinë e aplikacionit të tij, ose të bashkangjit dokumentet e këruara, brenda periudhës së përcaktuar në Nenin 5.2, Zyra e

Rregullatorit të Energjisë do të refuzojë aplikimin dhe do të njoftojë aplikantin me shkrim. Njoftimi do të dërgohet tek aplikantin brenda 7 (shtatë) ditëve kalendarike prej datës së përcaktuar në Nenin 5.2.

- 5.4 Në rast se Zyra e Rregullatorit të Energjisë e refuzon aplikimin sipas Nenit 5.3, kjo Zyrë do të vendosë gjoba në përputhje me Nenin 57 të Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë, deri në përbushjen e kushteve të përcaktuara në Nenin 5.2, dhe do të vendosë tarifat e ngrohjes bazuar në informacionet ekzistuese dhe sipas vlerësimit të vet më të mirë.

Neni 6 **Propozimi për Tarifat dhe Çmimet**

- 6.1 Në aplikacion, ndërmarrjet e ngrohjes qendrore do të përfshijnë propozimin e tyre për tarifat dhe çmimet e sezont të ngrohjes, i cili zyrtarisht fillon më 15 tetor 2008 dhe përfundon më 15 prill 2009.
- 6.2 Propozimi do të përfshijë tarifën dhe çmimin(et) për ngrohjen e dërguar tek konsumatorët e fundit (final).

Neni 7 **Përbajtja e Aplikacionit**

- 7.1 Aplikacioni për aprovim e tarifave dhe çmimeve të ngrohjes do të specifikojë:
- emrin i aplikantit, adresën e zyrës kryesore, emrin i personit kontaktues, certifikatën e regjistrimit të biznesit dhe numrin i regjistrimit të tatimit së aplikantit;
 - propozimin dhe justifikimin e plotë për tarifën dhe çmimet e këruara (propozimi do të paraqitet pasi Zyra e Rregullatorit të Energjisë të ketë përcaktuar të ardhurat e lejueshme vjetore për ndërmarrjen e ngrohjes qendrore);
 - aplikimi duhet të nënshkruhet prej personit të autorizuar që përfaqëson aplikantin.
- 7.2 Së bashku me aplikacionin, aplikanti duhet të paraqesë në Zyrën e Rregullatorit të Energjisë dokumentet vijuese:
- pasqyrat (raportet) vjetore financiare (pasqyrën e të ardhurave, bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e rrjedhjes së parasë) për vitin e kaluar, me dokumentin e bashkangjitur:
 - raportin e auditorit nëse pasqyrat vjetore financiare të aplikantit ka qenë subjekt i auditimit të pavarur financiar;
 - përshkrim i detajuar i fondeve në dispozicion dhe/ose burimet e financimit për kryerjen e aktivitetit të energjisë, dhe dëshmia e vlefshmërisë së këtyre fondeve/burimeve të financimit;
 - ilogaritje të detajuara, evidenca dhe justifikime për illogaritjet e çdo elementi në

veçanti të tarifave dhe çmimeve, në përputhje me kërkesat e këtij Udhëzimi.
(llogaritjet e detajuara do të paraqiten pasi Zyra e Rregullatorit të Energjisë të ketë
përcaktuar të ardhurat e lejuara vjetore për ndërmarrjet e ngrohjes qendrore);

- d) informacione në lidhje me të ardhurat vjetore të parashikuara prej shitjeve të ngrohjes tek konsumatorët e fundit, kostot totale të parashikuara të prodhimit, distribuimit dhe furnizimit të ngrohjes, plani investues (nëse ka) dhe rrjedhjen e parasë të parashikuar (pasqyra e të hyrave e parashikuar, bilanci i gjendjes i parashikuar dhe pasqyra e rrjedhjes së parasë e parashikuar), kapaciteti total i kontraktuar i ngrohjes, dhe prodhimi vjetor total i ngrohjes i parashikuar në MWh – ky informacion duhet të mbulojë periudhën prej 15 tetor 2008 deri më 14 tetor 2009;
- e) zbërthim të detajuar të disa pozicioneve kryesorë të pasqyrave si dhe shpjegimin shoqërues dhe dokumentacionin për të justifikuar dhe sqaruar informacionin e parashikuar që është deklaruar; dhe
- f) Listën e të gjithë dokumenteve të paraqitur.

7.3 Nëse aplikanti ka për qëllim të zbatojë një projekt afatgjatë investimi, përvëç dokumenteve të specifikuar në Nenin 7.2, duhet të paraqesë:

- a) modelin finanziar për periudhën e projektit;
- b) përshkrimin e parametrave të rëndësishëm të modelit finanziar;
- c) marrëveshjen e nënshkruar e cila drejton zbatimin e projektit dhe parimet e vëties së çmimeve (nëse ka);
- d) justifikim të plotë për arsyet e një investimi të tillë.

Neni 8 **Përcaktimi i të Ardhurave të Lejuara**

8.1 Bazuar në informacionin e aplikimit, siç përcaktohet në Nenin 7 të këtij Udhëzimi, Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të llogarisë dhe përcaktojë të ardhurat e lejuara për ndërmarrjen e caktuar të ngrohjes qendrore.

8.2 Zyra e Rregullatorit të Energjisë do t'i komunikojë me shkrim, ndërmarrjes së ngrohjes qendrore, vlerën e të ardhurave të lejuara për sezonin ngrohës 2008/2009, brenda 15 ditëve kalendarike pas marrjes së aplikacionit (pjesës së aplikacionit që përbën informacionin që përcaktohet në Nenin 7.2, pikat "a", "b", "d" "e", dhe në Nenin 7.3 nëse aplikohet). Përcaktimi i të ardhurave vjetore të lejuara do të shoqérohet me shtojcën – raportin rregullativ, me shpjegim analistik mbi metodologjinë e përcaktimit të të ardhurave vjetore të lejuara, si dhe një justifikim të plotë të këtij përcaktimi.

8.3 Gjatë përcaktimit të të ardhurave të lejuara për sezonin e ngrohjes 2008/2009, Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të marrë në konsideratë bashkërendimin e tarifës së tanishme (sezoni i ngrohjes 2007/2008) dhe tarifës së projektuar (për sezonin e ngrohjes 2008/2009) ashtu që norma ekuivalente e kthimit për çdo sezon të jetë e njëjtë (siç është lejuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë). Bashkërendimi do të bazohet në ndryshimin

e të ardhurave vjetore të projektuara dhe atyre reale që rezultojnë midis kostove të projektuara dhe atyre reale të sezonit të mëparshëm ngrohës.

Neni 9
Shqyrtimi dhe Aprovimi i Tarifave dhe Çmimeve

- 9.1 Bazuar në të ardhurat e lejuara, që janë përcaktuar sipas Nenit 8, ndërmarrjet e ngrohjes qendrore do të paraqesin në Zyrën e Rregullatorit të Energjisë propozimin e tarifave së bashku me llogaritjet e detajuara, siç përcaktohet në Nenin 7.1, pika "b" dhe 7.2, pika "c"; propozimi i tarifave dhe llogaritjet e detajuara do të paraqiten brenda 15 ditëve kalendarike pas marrjes së të ardhurave të lejuara siç janë përcaktuar.
- 9.2 Pas verifikimit dhe ekzaminimit të aplikimit për tarifat dhe çmimet, Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të vendosë si vijon:
 - a) ose të aprovojë tarifat dhe çmimet siç janë propozuar nga ndërmarrja e ngrohjes qendrore; ose
 - b) Të refuzojë aprovimin e tarifave dhe çmimeve të propozuar prej ndërmarrjes së ngrohjes qendrore, dhe në vend të kësaj, të vendosë vetë tarifat dhe çmimet për sezonin ngrohës 2008 / 2009, sipas metodologjisë së përmendur në Nenet 11 dhe 12.
- 9.3 Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të refuzojë aprovimin e këtyre tarifave dhe çmimeve të propozuar prej ndërmarrjes së ngrohjes qendrore, në rast se ato nuk janë në përputhje me parimet e llogaritjes së tarifave të përcaktuar në Nenin 16 / Shtojca 2 e këtij Udhëzimi.
- 9.4 Refuzimi do të justifikohet me shkrim dhe do të jetë objektiv, jo-diskriminues dhe i dëshmuar.
- 9.5 Vendimi në lidhje me tarifat dhe çmimet prej Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, do të përbajë një shtojcë – raportin rregullativ me shpjegime analitike të procesit të shqyrtimit dhe aprovimit, si dhe justifikimin për një vendim të tillë.
- 9.6 Zyra e Rregullatorit të Energjisë do të marrë vendimin në lidhje me aplikimin për aprovimin e tarifave dhe çmimeve, brenda 45 ditëve prej datës së pranimit të aplikacionit, ose prej datës së korrigimit të aplikacionit për arsyet e mospërputhshmërisë. Vendimi, në formë të shtypur, do t'i dorëzohet aplikantit ose përfaqësuesit të tij të autorizuar, dhe gjithashtu do të botohet (pa shtojcën e përmendur në 9.5) në faqen zyrtare të internetit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë.

Neni 10
Propozimi për ndryshim të tarifave dhe çmimeve

- 10.1 Gjatë sezonit të ngrohjes 2008/2009, ndërmarrja e ngrohjes qendrore ka të drejtë t'i

paraqesë Zyrës së Rregulatorit të Energjisë propozimin për ndryshime në tarifat e aprovuara. Ky propozim duhet të justifikohet dhe të përfshijë të gjitha të dhënata nevojshme që ZRrE ta vlerësoj propozimin.

- 10.2 Propozimi për ndryshime në tarifa mund të paraqitet në rastet e ndryshimeve në legjislacionin përkatës, ndryshimeve brenda ndërmarrjes që ndikojnë në shpenzime, ose në rastet kur ka ndryshime të rëndësishme të çmimit të karburantit, ose ndonjë shkak tjetër që është jashtë kontrollit të ndërmarrjes së ngrohjes qendrore.
- 10.3 Zyra e Rregulatorit të Energjisë do të shqyrtojë, modifikojë ose refuzojë propozimin në përputhje me procedurat e përcaktuara në këtë Udhëzim.

KAPITULLI 3 **Metodologja e Tarifave**

Neni 11 **Metodologja e Aplikuar e Tarifave**

- 11.1 Për qëllim të formulimit të tarifave dhe çmimeve për sezonin e ngrohjes 2008/2009, do të aplikohet metodologja e normës së kthimit (RoR) (ose e ashtuquajtura "kosto plus"). Kjo metodologji përcakton kostot e lejuara që duhen mbuluar, dhe profitin (fitimin) e arsyeshëm që do të fitohet nga ndërmarrja e ngrohjes qendrore, e cila llogaritet nga norma e lejuar e kthimit në bazën e rregulluar të aseteve (RAB).
- 11.2 Në përputhje me parimet e metodologjisë RoR, ndërmarrja e ngrohjes qendrore ka të drejtë që të rikthej kostot e veta të justifikuara dhe normën e lejuar të kthimit në bazën e rregulluar të aseteve.

Neni 12 **Formulimi i Metodologjisë Tarifore të Normës së Kthimit**

- 12.1 Formulimi i metodologjisë të normës së kthimit është bazuar në të ardhurat e lejuara vjetore totale, që përbëhet nga kostot operacionale që janë të "justifikueshme", zhvlerësimi dhe kthimi i lejueshëm në bazën e rregulluar të aseteve, që mund të përfshijë koston e aseteve të reja. Kjo është llogaritur me formulën:

$$R = OC + Zhvlerësimi Vjetor + [RoR \times (RAB - Zhvlerësimi i Akumuluar)]$$

Ku :

R	Të ardhurat e lejuara në total
OC	Kostot e lejuara operacionale
RoR	Norma e Kthimit e lejuar nga ZRrE
RAB	Baza e Rregulluar e Aseteve

- 12.2 Kostot e lejuara operacionale janë të përbëra nga pjesa fikse dhe ajo variabile, sipas formulës:

$$OC = OCF + OCV$$

Ku:

OCF Pjesa fikse e kostove operacionale

OCV Pjesa variabile e kostove operacionale

12.3 Zhvlerësimi në investimet ka karakter fiks dhe do të llogaritet në përputhje me Standardet e Kontabilitetit të Kosovës (SKK) dhe Rregulloren 2004/51 mbi tatimin në të ardhurat e korporatave.

12.4 Norma e kthimit e lejuar në bazën e rregulluar të aseteve (RAB) minus Zhvlerësimi i Akumuluar, rezulton në një profit (fitim) të lejuar për ndërmarrjen e ngrohjes qendrore, dhe konsiderohet të jetë komponent fikse. Formula është:

$$\text{Profiti i Lejuar} = \text{RoR} \times [\text{RAB} - \text{Zhvlerësimi i Akumuluar}]$$

12.5 Llogarita e RoR të lejuar do të jetë Kostoja Mesatare e Ponderuar e Kapitalit (WACC), prej së cilës do të llogaritet kthimi i vlerësuar i kërkuar prej investitorëve, në kontekst të Modelit të vlerësimit të aseteve kapitale (CAPM). Për arsyе informimi dhe përputhshmërie, formulat përcaktuese të llogaritjeve të WACC janë paraqitur në Shtojcën 1 të këtij Udhëzimi.

12.6 Është në kompetencë të Zyrës së Rregulatorit të Energjisë që të vendosë RoR-in ose WACC e lejuar të ndërmarrjes së ngrohjes qendrore. Është praktikë e zakonshme të përcaktohet një Mesatare e Ponderuar e Kostos së Kapitalit për të gjithë sektorin e Ngrohjes Qendrore / Sektorin e Ndërmarrjeve Publike në Kosovë.

12.7 Baza e rregulluar e aseteve (RAB) përfaqëson asetet e ndërmarrjes të konsideruara për t'u përdorur dhe që janë të dobishme në shërbimin publik. Shpenzimet e reja kapitale (Capex) mund të inkorporohen në RAB, kur të planifikohet dhe aprovohet nga ZRrE.

Neni 13 Shpjegimet për Llogaritjen e Tarifave

13.1 Tarifat për sezonin ngrohës 2008/2009 do të përbajnë 2 lloje të veçanta të tarifave:

- A. Tarifa për Konsumatorë të pa-njehsuar, e quajtur tarifa normative, bazuar në konsumin e vlerësuar të ngrohjes për metër katror. Kjo tarifë do të aplikohet për ata konsumatorë që janë të lidhur me pikat e furnizimit (nënstationet), ku nuk është implementuar ende njehsimi (matja e konsumit) i ngrohjes; dhe
- B. Tarifa për konsumatorë të njehsuar, bazuar në konsumin e vërtetë të ngrohjes, të matur në pikën e furnizimit. Kjo tarifë mund të aplikohet ndaj atyre konsumatorëve që janë të lidhur me pikat e furnizimit (nënstationet), ku njehsimi e ngrohjes është i implementuar dhe faturimi do të kryhet në mënyrë të rregullt.

13.2 Tarifa e përmendur në Nenin 13.1 pika B do të propozohet prej ndërmarrjes së ngrohjes

për çdo konsumator ku është implementuar njehsimi i ngrohjes, dhe do të hyjë në fuqi pas pranimit me shkrim nga konsumatori.

13.3 Çdo lloj tarife do të përmbajë 2 komponentë:

- a) fiks, e lidhur me kapacitetin e kontraktuar të ngrohjes – shprehur në [€ / m²] për konsumatorët e pa-njehsuar, dhe në [€ / kW] për konsumatorët e njehsuar; dhe
- b) variabile, e lidhur me ngrohjen e dërguar (furnizuar) tek konsumatorët – e shprehur në [€ / m²] për konsumatorët e pa-njehsuar, dhe në [€ / kWh] për konsumatorët e njehsuar.

13.4 Komponenti fiks i tarifës, do të llogaritet në bazë të komponentit fiks të ardhurave të lejuara.

13.5 Komponenti variabil i tarifës do të llogaritet në bazë të komponentit variabil të ardhurave të lejuara.

Neni 14
Ndarja e Konsumatorëve në Grupe Tarifore

14.1 Ndarja e konsumatorëve në disa grupe tarifore, do të bëhet vetëm nëse justifikohet prej dallimeve në shpenzime që i shkaktohen ndërmarrjes së ngrohjes qendrore për t'ju dërguar (furnizuar) ngrohjen, sipas kritereve vijuese:

- a) burimet e prodhimit të ngrohjes që furnizojnë rrjetin e ngrohjes qendrore;
- b) rrjeti i ngrohjes qendrore që distribuon ngrohjen;
- c) vendi dhe lloji i ndërtesës (godinës) së konsumatorit ku dërgohet (furnizohet) ngrohja, si dhe sasia dhe kualiteti i duhur i furnizimit; dhe
- d) kërkesat e konsumatorëve në lidhje me sigurinë dhe vazhdimësinë e furnizimit me ngrohje.

Neni 15
Përcaktimi dhe Alokimi i të Ardhurave të Lejuara

15.1 Të ardhurat e lejuara siç përcaktohet në Nenin 12.1, do të janë bazë për llogaritjen e tarifave dhe çmimeve të ngrohjes.

15.2 Duke marrë për bazë karakteristikat e komponenteve përbërës, të ardhurat e lejuara do të përbëhen prej komponentit fiks dhe variabil, i cili formulohet si vijon:

$$R = RF + RV$$

15.3 Kostot e lejueshme operacionale përfaqësojnë kostot totale vjetore të parashikuara dhe të justifikueshme, të cilat ndërmarrja lejohet që ti rikthej, dhe të cilat do të përfshijnë:

- a) Koston e burimeve të energjisë primare (karburantet),
- b) Koston e energjisë së konsumuar (elektriciteti),
- c) Koston e ujit të përgatitur të konsumuar
- d) Kostot e personelit – pagat plus kontributet për pension dhe taksa të tjera të pagueshme prej kompanisë,
- e) Koston e riparimeve dhe mirëmbajtjes së sistemit,
- f) Kosto të tjera që lidhen drejtpërdrejt me aktivitetin e ngrohjes qendrore, siç është blerja e disa shërbimeve prej kontraktorëve të jashtëm, etj. dhe
- g) Kostot e jashtëzakonshme të justifikuara.

15.4 Kostot e lejueshme operacionale nuk do të përfshijnë:

- a) subvencionet,
- b) kostot e refuzuara prej autoriteteve tatumore,
- c) kostot e lënies mënjanë dhe zhbllokimit të rezervave,
- d) pagesat e qerasë për vlerën e artikujve që nuk mbahen në regjistrin e llogaritar, dhe
- e) kostot financiare dhe kostot tjera të jashtëzakonshme.

15.5 Në përputhje me Nenin 12.2, kostot e lejueshme operacionale përbëhen nga pjesa fikse dhe ajo variabile ($OC = OCF + OCV$); ndarja e kostove operacionale në fikse dhe variabile do të bëhet prej ndërmarrjes së ngrohjes qendrore në përputhje me Standardet e Kontabilitetit të Kosovës.

15.6 Për llogaritjen e tarifave, OCF dhe OCV duhet të alokohen, përkatësisht në RF dhe RV.

15.7 Në përputhje me Nenin 12.3, zhvlerësimi është llogaritur ne bazën e rregulluar të aseteve, dhe konsiderohet komponentë fikse.

15.8 Për llogaritjen e tarifave, zhvlerësimi alokohet në komponentin fiks të të ardhurave të lejuara (RF).

15.9 Në përputhje me Nenin 12.4, kthimi në bazë e aseteve minus zhvlerësimin e akumuluar përfaqëson profitin e lejuar, dhe konsiderohet komponentë fikse.

15.10 Për llogaritjen e tarifave profiti i lejuar alokohet në komponentin fiks të të ardhurave të lejuara (RF).

15.11 Si pasojë, komponenti fiks përkatësisht komponenti variabil i të ardhurave të lejuara do të formulohet si vijon:

- a) Komponenti fiks i të ardhurave të lejuara (RF) përbëhet nga pjesa fikse e kostos së lejuar operacionale, zhvlerësimi vjetor dhe profiti i lejuar, sipas formulës vijuese:

$$RF = OCF + Zhvlerësimi Vjetor + [RoR \times (RAB - Zhvlerësimi i Akumuluar)]$$

- b) Komponenti variabil i të ardhurave të lejuara (RV), përbëhet nga pjesa variabile e

kostove të lejuara operacionale:

$$RV = OCV$$

Neni 16
Detajet për Llogaritjen e Tarifave

16.1 Detajet për llogaritjen e tarifave paraqiten në Shtojcën 2 të këtij Udhëzimi.

Neni 17
Çmimet ndaj Konsumatorëve dhe Faturimi

17.1 Fatura e ndërmarrjes së ngrohjes qendrore do i dërgohet konsumatorëve, të lidhur në rrjetin e distribuimit të ngrohjes, në baza mujore gjatë gjashtë muajve të sezonit të ngrohjes.

17.2 Çdo faturë do të detalizon çmimin total si vijon:

A. Për konsumatorët e pa-njehsuar:

- Rata(vlera) e pagesës mujore për kapacitetin ngrohës të kontraktuar (komponenti fiks), llogaritet si tarifa mujore fikse për metër katror e shprehur në [€/m²] e shumëzuar me hapësirën ngrohëse të konsumatorit e shprehur në [m²]; dhe
- Rata (vlera) e pagesës mujore për ngrohjen e dërguar - furnizuar (komponenti variabil, e faturuar për çdo muaj që është dërguar (furnizuar) ngrohja, që llogaritet si tarifa mujore variabile për metër katror e shprehur në [€/m²] e shumëzuar me hapësirën ngrohëse të konsumatorit, e shprehur në [m²].

B. Për konsumatorët e njehsuar:

- Rata (vlera) e pagesës mujore për kapacitetin e kontraktuar të ngrohjes (komponenti fiks), që llogaritet si kapaciteti i kontraktuar i matur në [kW], i shumëzuar me tarifën mujore të kapacitetit të kontraktuar, të shprehur në [€/kW]; dhe
- Rata (vlera) e pagesës mujore për ngrohjen e dërguar (komponenti varibil), e faturuar për çdo muaj që është dërguar (furnizuar) ngrohja, që llogaritet si ngrohja e furnizuar e njehsuar, e matur në [kWh], e shumëzuar me tarifën për ngrohjen e dërguar, e shprehur në [€/kWh].

KAPITULLI 4
Dispozitat Përfundimtare

Neni 18
Hetimet

18.1 Zyra e Rregulatorit të Energjisë do të drejtojë hetime të rregullta, me qëllim të:

- a) vlerësimit të informacionit të raportuar dhe të vlerësuar financiar të paraqitur prej ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore;
- b) verifikimit të shpenzimeve aktuale përgjatë periudhës rregulative, në përputhje me legjislacionin ekzistues mbi financat dhe kontabilitetin (Standardet e Kontabilitetit të Kosovës; dhe
- c) përcaktimin e të ardhurave për periudhën rregulative.

Neni 19
Apelimi

19.1 Ndërmarrjet e ngrohjes qendrore kanë të drejtën të apelojnë në Zyrën e Rregulatorit të Energjisë në lidhje me përcaktimin e të ardhurave vjetore të lejuara, dhe/ose vendimin përfundimtar të aprovimit të tarifave.

19.2 Apelimi duhet të përfshijë justifikimin e plotë të bazave të veta.

19.3 Apelimi i referuar në paragrafin 19.1, mund të dorëzohet (skedohet) në Zyrën e Rregulatorit të Energjisë brenda dhjetë (10) ditësh kalendarike prej marrjes së përcaktimit të ardhurave vjetore të lejuara, bashkë me reportin rregulativ të bashkangjitur mbi shqyrtimin e çmimit, dhe / ose vendimin përfundimtar të aprovimit të tarifave.

19.4 Apelimi nuk do të parandalojë zbatimin në lidhje me të ardhurat vjetore të lejuara dhe vendimin mbi aprovimin e tarifave.

19.5 Zyra e Rregulatorit të Energjisë do të vlerësojë dhe do të vendosë mbi apelimin, brenda dhjetë (10) ditësh kalendarike prej marrjes së apelimit.

19.6 Duke iu referuar paragrafit 19.5, vendimet e marra prej Zyrës së Rregulatorit të Energjisë mund të apelohen në një gjykatë të juridiksonit kompetent.

19.7 Duke shqyrtuar këtë vendim, gjykata nuk do të zëvendësojë kopetencën teknike të Zyrës së Rregulatorit të Energjisë me atë të vetën.

Neni 20
Publikimi

20.1 Kopjet e vendimit dhe tarifat e aprovuara do të publikohen në faqen zyrtare të internetit të

Zyrës së Rregulatorit të Energjisë dhe në buletinin e saj.

- 20.2 Dokumentet e parashtruar si dhe dokumente të tjera të marrë në lidhje me shqyrtimin e çmimit, si dhe raportet rregullative si shtojca ndaj vendimeve të nxjerra nga ZRRE-ja mund të publikohen në faqen zyrtare të internetit të ZRRE-së, përveç materialeve që janë identifikuar si konfidenciale nga aspekti komersial nga entiteti parashtrues, dhe janë pranuar si të tillë nga Zyra e Rregulatorit të Energjisë.
- 20.3 Ndërmarrjet e ngrohjes qendrore do të publikojnë tarifat e rregulluara që janë aprovuar në
të paktën një gazetë lokale dhe një kombëtare që qarkullon në Kosovë, 5 ditë pune pas shpalljes dhe publikimit të vendimit nga ana e ZRRE-së në faqen e saj zyrtare të internetit. Ndërmarrjet e ngrohjes qendrore gjithashtu do të publikojnë, në faqet e tyre zyrtare të internetit, tarifat e rregulluara të aprovuara (nëse është e aplikueshme) dhe do të
japin informacione mbi këto tarifa në formë njoftimi bashkë me faturën e ardhshme që i dërgohet konsumatorëve. Informacionet që ipen në njoftimet e nxjerra sipas këtij paragrafi, duhet të jenë të mjaftueshëm për të lejuar konsumatorët që të krahasojnë tarifat
e mëparshme dhe tarifat e reja të rregulluara e të aprovuara, si dhe ndikimin e tyre tek konsumatorët në fjalë.

Neni 21 **Gjuha dhe hyrja në Fuqi**

- 21.1 Aplikacioni dhe të gjitha dokumentet që i paraqiten Zyrës së Rregulatorit të Energjisë duhet të jenë në njëren prej gjuhëve zyrtare të Kosovës.
- 21.2 Ky udhëzim është nxjerrë në shqip, serbisht dhe anglisht. Në rast të mospërputhjeve, do të mbizotërojë versioni në gjuhën shqipe.
- 21.3 Ky Udhëzim do të hyj në fuqi me datën e aprovimit nga Bordi i ZRRE-së dhe të publikimit në faqen zyrtare të internetit të Zyrës së Rregulatorit të Energjisë.

Kryesuesi i ZRRE-së

Dr. Ali Hamiti