



ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI  
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU  
ENERGY REGULATORY OFFICE

**Zyra e Rregullatorit për Energji**

**Rregulla për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes  
(Rregulla për Çmimet e OSSH-së)**

2011



## Përmbajtja

KREU I	Kushtet e përgjithshme	4
Neni 1	Qëllimi dhe fushëveprimi	4
Neni 2	Përkufizimet dhe interpretimet	4
Kreu II	Rregullimi i të hyrave të OSSH-së	8
Neni 3	Parimet e përgjithshme	8
Neni 4	Shqyrtimet periodike dhe periudhat rregullative	8
Neni 5	Përshtatjet e rregullta	9
Neni 6	Shqyrtimet e jashtëzakonshme	9
KREU III	Të hyrat e lejuara maksimale	11
Neni 7	Parimet themelore	11
Neni 8	Shpenzimet e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes	12
Neni 9	Zhvlerësimi i lejuar	12
Neni 10	Kostoja e kthimit në kapital	12
Neni 11	Kostot e lejuara të humbjeve	13
Neni 12	Kostot e bartura të taksës së licencës	14
Neni 13	Kostot e përjashtuara	14
Neni 14	Zbutja e të hyrave të lejuara	14
KREU IV	Ngarkesat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes	15
Neni 15	Parimet e përgjithshme	15
Neni 16	Procedura për aprovimin e ngarkesave DUOS	15
KREU V	Taksat për kyçje	16
Neni 17	Parimet e përgjithshme	16
Neni 18	Procedura për aprovimin e taksave për kyçje	16
KREU VI	Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare	17
Neni 19	Gjuha zyrtare	17
Neni 20	Ndryshimi	17
Neni 21	Interpretimi	17
Neni 22	Shfuqizimi	17
Neni 23	Hyrja në fuqi	17
Shtojca 1	Llogaritja e të hyrave të lejuara maksimale	18
Shtojca 2	Baza e aseteve të rregulluara	23
Shtojca 3	Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit	26
Shtojca 4	Shërbimet e përjashtuara	28
Shtojca 5	Procesi i shqyrtimit periodik	30
Shtojca 6	Procesi i përshtatjeve të rregullta	33



Shtojca 7	Procesi i shqyrtimit të jashtëzakonshëm	34
Shtojca 8	Ngjarja e jashtëzakonshme	36
Shtojca 9	Ngjarjet e forcës madhore	37
Shtojca 10	Dispozitat kalimtare	38



Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, sipas autoritetit të dhënë me Nenin 8, paragrafi 1, nënparagrafi 1.6, Nenin 14, paragrafi 2, në paragrafi 2.16, Nenin 25 dhe Nenin 42, paragrafi 1, të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-185, në seancën e mbajtur me 30.09. 2011, miratoi:

## Rregullën për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes (Rregulla për Çmimet e OSSH-së)

### **KREU I KUSHTET E PËRGJITHSHME**

#### **Neni 1**

##### **Qëllimi dhe fushëveprimi**

- 1 Kjo rregull përcakton:
  - 1.1 Bazën për vlerësimin e të hyrave të lejuara maksimale që operatori i sistemit të shpërndarjes (OSSH) mund të përfitojë në një vit relevant, në mënyrë që OSSH të mbulojë kostot e arsyeshme të zhvillimit, operimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të shpërndarjes për konsumatorët në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë; dhe,
  - 1.2 Procesin sipas të cilit të hyrat e lejuara maksimale do të shqyrtohen dhe do të rivlerësohen periodikisht; dhe
  - 1.3 Procesin sipas të cilit caktohen ngarkesat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes (“DUOS”), të cilat përdoren për të mbuluar të hyrat e lejuara maksimale dhe taksat për kyçje të aplikuara nga OSSH.

#### **Neni 2**

##### **Definicionet dhe përkufizimet**

- 1 Shprehjet e përdorura në këtë rregull kanë këtë kuptim:
  - 1.1 “Të hyra të rregulluara aktuale” nënkupton të hyrat e mbuluara nga OSSH përmes ngarkesave për kryerjen e shërbimeve sistemit të shpërndarjes si dhe të gjitha të hyrat e tjera të përcaktuara nga rregullatori e të matura në baza aktuale;
  - 1.2 “Plan i aprovuar i investimit” nënkupton programin e projekteve kapitale për periudhën rregullative siç aprovohet nga rregullatori në kuadër të shqyrtimit periodik;
  - 1.3 “Ditë pune” quhen të gjitha ditët e punës brenda një jave, të përcaktuara sipas ligjeve në Kosovë;



- 1.4 “Taksë për kyçje” nënkupton taksën e aplikuar nga OSSH për kyçjen e konsumatorëve në sistemin e shpërndarjes;
- 1.5 “Humbjet në shpërndarje” nënkuptojnë totalin e energjisë së humbur në sistemin e shpërndarjes të operuar nga OSSH dhe përbëhen nga (1) humbjet teknike siç përcaktohen nga vlerësimet inxhinierike, dhe (2) humbjet komerciale, të cilat përfshijnë energjinë në hyrje të sistemit të shpërndarjes minus humbjet teknike dhe minus energjia e faturuar te konsumatorët;
- 1.6 “Operatori i sistemit të shpërndarjes” ose “OSSH” nënkupton autoritetin juridik që është pronar i sistemit të shpërndarjes në Kosovë dhe që është bartës i licencës për operator të sistemit të shpërndarjes;
- 1.7 “Shërbimet e sistemit të shpërndarjes” nënkupton shërbimet të cilat i licencuari për OSSH është i autorizuar t’i ofrojë sipas kushteve të licencës për operim të sistemit dhe për shpërndarje, të dhënë nga rregullatori, e që kanë të bëjnë me ofrimin e një sistemi të shpërndarjes të besueshëm, të qëndrueshëm dhe të sigurt për të gjithë personat që dëshirojnë ta përdorin sistemin;
- 1.8 “Sistemi i shpërndarjes” ka kuptimin që i është dhënë në Ligjin për Energji Elektrike;
- 1.9 “Ngarkesa DUOS” nënkupton ngarkesat e aplikuara nga OSSH për shfrytëzimin e sistemit;
- 1.10 “Jetëgjatësia ekonomike” nënkupton jetëgjatësinë e përdorur për llogaritjen e zhvlerësimit të lejuar nga baza e aseteve të rregulluara;
- 1.11 “Faktori i efikasitetit” nënkupton faktorin e efikasitetit që përkufizohet gjatë shqyrtimeve periodike dhe që aplikohet gjatë përshtatjeve të rregullta për të përcaktuar kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes të OSSH-së.
- 1.12 “EURIBOR” nënkupton normën e ofrimit për depozita të euros nga Federata bankare evropiane për periudhë 3-mujore, që paraqitet në faqen e caktuar të shërbimit të “Reuters” në ora 11:00 (kohë e matur sipas kohës qendrore evropiane) ose, në rast se “Reuters” nuk vazhdon ta ofrojë këtë shërbim, cildo shërbim tjetër për të cilin pajtohen OSSH dhe rregullatori. Për shmangie të dyshimit, kjo do të jetë normë vjetore;
- 1.13 “Shërbimet e përjashtuara” nënkuptojnë shërbimet që ofrohen nga OSSH në kuadër të aktiviteteve të saj të licencuara, kostot e të cilave mbuloen jashtë të hyrave të lejuara maksimale dhe të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen me, kryerjen e kyçjeve në sistemin e shpërndarjes;
- 1.14 “Përshtatje e jashtëzakonshme” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 7;
- 1.15 “Ngjarje e jashtëzakonshme” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 8;



- 1.16 “Shqyrtim i jashtëzakonshëm” ka kuptimin që i është dhënë në Nenin 6;
- 1.17 “Forcë madhore” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 9;
- 1.18 “Taksa për licencë” nënkupton shumën për pagesë sipas Nenit 7 të Pasqyrës së taksave, që lëshohet nga rregullatori dhe mund të amendamentohet;
- 1.19 “Lejesa e humbjeve” ka kuptimin që i është dhënë në Nenin 11, paragrafi 3;
- 1.20 “Faktori i ndarjes së humbjeve” ka kuptimin që i është dhënë në Nenin 11, paragrafi 4;
- 1.21 “Pragu i materialitetit” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 7;
- 1.22 “Të hyra të lejuara maksimale” ose “MAR” nënkuptojnë të hyrat maksimale që mund të mbulohen brenda një viti relevant nga OSSH përmes ngarkesave DUOS, të cilat caktohen sipas formulave të Shtojcës 1 të kësaj rregulle;
- 1.23 “Kërkesa maksimale e sistemit të shpërndarjes” nënkupton kërkesën maksimale të energjisë elektrike brenda një viti (në MW) të matur në pikat hyrëse të sistemit të shpërndarjes të OSSH-së;
- 1.24 “E matur” nënkupton çdo sasi të matur të energjisë elektrike, duke përfshirë këtu matjet për energjinë aktive, energjinë reaktive dhe fuqinë, në pajtim me matësin e instaluar sipas Kodit të matjes;
- 1.25 “Vlera neto e tanishme” nënkupton metodën e zhvlerësimit të rrjedhave të ardhshme të parasë;
- 1.26 “Faktori profilizues” nënkupton faktorin që përcaktohet në shqyrtimet periodike dhe që aplikohet në kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes, zhvlerësimin dhe kthimin në kapital dhe përcaktohet ashtu siç sqarohet në Nenin 14;
- 1.27 “Propozim” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 5, paragrafi 4;
- 1.28 “Vlerësim i përkohshëm” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 5, paragrafi 7;
- 1.29 “Furnizuesi publik i energjisë elektrike” ose “FPEE” nënkupton bartësin e licencës për furnizim publik;
- 1.30 “Shqyrtimi periodik” nënkupton shqyrtimin nga rregullatori të të hyrave të lejuara maksimale të OSSH-së për periudhën rregullative të ardhshme;
- 1.31 “Përshtatje e rregullt” nënkupton përshtatjen mekanike të të hyrave të lejuara maksimale që bëhet rreth fundit të çdo viti relevant;



- 1.32 “Njësitë e rregulluara të faturuara” nënkuptojnë shumën e njësive të energjisë elektrike që u faturohet konsumatorëve kosovarë në raport me njësitë që u furnizohen nga sistemi i shpërndarjes;
  - 1.33 “Njësitë e rregulluara të shpërndara” nënkuptojnë shumën e energjisë elektrike të shpërndarë përmes sistemit të shpërndarjes për konsumatorët kosovarë brenda një viti relevant, të matur në pikat dalëse të sistemit të shpërndarjes (ose, në rastet kur nuk ka matës, të llogaritura sipas praktikave të njohura inxhinierike);
  - 1.34 “Rregullatori” nënkupton Zyrën e Rregullatorit për Energji;
  - 1.35 “Baza e aseteve të rregulluara” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 2;
  - 1.36 “Periudhë rregullative” ka kuptimin që i është dhënë në Nenin 4, paragrafi 3;
  - 1.37 “Vit relevant” nënkupton periudhën prej 12 muajsh të njëpasnjëshëm në mes të përshtatjeve të rregullta;
  - 1.38 “Deklaratë për parimet e ngarkesave të shpërndarjes” nënkupton deklaratën që lëshohet nga rregullatori me të cilën duhet të jenë në pajtueshmëri metodologjitë e OSSH-së për përcaktimin e ngarkesave DUOS dhe taksave për kycje;
  - 1.39 “Raport mbi ndikimin financiar” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 7;
  - 1.40 “Operatori i sistemit të transmisionit” apo “OST” nënkupton bartësin e licencës së operatorit të sistemit të transmisionit;
  - 1.41 “Periudhë tranzitore” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 10;
  - 1.42 “Njësi e transmetuar” nënkupton një MWh;
  - 1.43 “Shfrytëzim i sistemit” nënkupton shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes për shpërndarje të energjisë elektrike nga pika hyrëse deri në pikat e furnizimit për konsumatorët kosovarë;
  - 1.44 “Mesatare e ponderuar e kostos së kapitalit” ka kuptimin që i është dhënë në Shtojcën 3; dhe
- 2 Termat e tjera të kësaj rregulle do ta kenë kuptimin që u është dhënë në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Ligjin për Energjinë Elektrike apo në Ligjin për Energjinë.



## KREU II

## RREGULLIMI I TË HYRAVE TË OSSH-SË

### Neni 3

#### Parimet e përgjithshme

- 1 OSSH duhet t'i caktojë ngarkesat DUOS ashtu që brenda çdo viti relevant, të hyrat që parashikon të mbledhë nga këto ngarkesa të jenë të barabarta me të hyrat e lejuara maksimale (KREU III) të aprovuara nga rregullatori;
- 2 Të hyrat e lejuara maksimale do të përcaktohen si vijon:
  - 2.1 Të hyrat e lejuara maksimale do të caktohen në shqyrtimet periodike (Neni 4)
  - 2.2 Para përfundimit të çdo viti relevant do të aplikohet një përshtatje e rregullt (Neni 5) që përfshin përshtatjet mekanike të të hyrave të lejuara maksimale për të marrë parasysh ndryshimet në kostot që janë jashtë kontrollit të OSSH-së; dhe
  - 2.3 Shqyrtimet e jashtëzakonshme (Neni 6), që përfshijnë përshtatjet në të hyrat e lejuara maksimale si rezultat i ndryshimeve materiale të kostove të DUOS të shkaktuara nga një ngjarje e jashtëzakonshme, do të bëhen sipas nevojës.
- 3 Dispozitat kalimtare të dhëna në Shtojcën 10 do të aplikohen deri më 31 mars 2013.

### Neni 4

#### Shqyrtimet periodike dhe periudhat rregullative

- 1 Të hyrat e lejuara maksimale për OSSH-në për periudhën rregullative do të përcaktohen gjatë shqyrtimeve periodike.
- 2 Shqyrtimet periodike do të mbahen para çdo periudhe rregullative.
- 3 Secila periudhë rregullative do të jetë 5-vjeçare, përveç:
  - 3.1 Gjatë periudhës tranzitore të dhënë në Shtojcën 10; dhe
  - 3.2 Në rast të pajtimit reciprok në mes të OSSH-së dhe rregullatorit, periudha periodike mund të shkurtohet apo të zgjatet;
- 4 Formulat për llogaritjen e të hyrave të lejuara maksimale gjatë shqyrtimeve periodike jepen në Shtojcën 1.
- 5 Procesi për realizimin e shqyrtimeve periodike jepet në Shtojcën 5.



## Neni 5

### Përshtatjet e rregullta

- 1 Gjatë përshtatjeve të rregullta do të llogariten ndryshimet e lejuara të të hyrave të lejuara maksimale.
- 2 Përshtatjet e rregullta do të bëhen para çdo viti relevant të ardhshëm.
- 3 Ndryshimi i të hyrave të lejuara maksimale gjatë çdo përshtatjeje të rregullt do të llogaritet duke u bazuar në:
  - 3.1 Indeksimin e kostove të lejuara operative dhe të mirëmbajtjes me përmirësimet e pritura përmes faktorit të efikasitetit;
  - 3.2 Indeksimin e kostove të lejuara operative dhe të mirëmbajtjes (pas aplikimit të faktorit të efikasitetit), zhvlerësimin të lejuar dhe kthimit të lejuar në kapital me inflacionin.
  - 3.3 Parashikimet e azhurnuara të kostos së lejuar të humbjeve dhe taksës së licencës;
  - 3.4 Nën-mbulimi apo mbi-mbulimi i kostove të lejuara të humbjes në vitin aktual (tashmë të përfunduar) relevant, që mund të vijnë si pasojë e ndryshimeve të volumeve të energjisë elektrike të parashikuar dhe asaj të shpërndarë dhe çmimeve me shumicë të energjisë elektrike, subjekt i ndarjes së nën apo mbi-mbulimit të tillë në mes të OSSH-së dhe shfrytëzuesve të sistemit të shpërndarjes; dhe
  - 3.5 Nën-mbulimi apo mbi-mbulimi i të hyrave të lejuara maksimale në vitin aktual (tashmë të përfunduar) relevant, që mund të vijnë si pasojë e ndryshimeve të energjisë elektrike të parashikuar dhe asaj të shpërndarë në rrjetin e saj dhe/apo ndryshimeve në mes të kërkesës maksimale të parashikuar dhe asaj të realizuar dhe/apo ndryshimeve në mes të numrave të parashikuar apo faktikë të konsumatorëve.
- 4 Formulat për llogaritjen e të hyrave të lejuara maksimale gjatë përshtatjeve të rregullta jepet në Shtojcën 1.
- 5 Procesi për realizimin e përshtatjeve të rregullta jepet në Shtojcën 6.

## Neni 6

### Shqyrtimet e jashtëzakonshme

- 1 Shqyrtimet e jashtëzakonshme mund të shkaktohen nga ngjarjet e jashtëzakonshme, siç përkufizohen në Shtojcën 8.
- 2 Gjatë shqyrtimeve të jashtëzakonshme do të llogaritet ndikimi i ngjarjes së jashtëzakonshme në të hyrat e lejuara maksimale për pjesën e mbetur të periudhës aktuale rregullative. Nëse ndikimi është më i lartë se pragu i materialitetit, atëherë do të bëhet përshtatje e



jashtëzakonshme e të hyrave të lejuara maksimale. Pragu i materialitetit duhet të jetë 5 % i të hyrave, përveç nëse vendoset ndryshe gjatë shqyrtimeve periodike mbi bazë të pajtimit reciprok të OSSH-së dhe rregullatorit.

- 3 Llogaritja e ndikimit mbi të hyrat e lejuara maksimale dhe e përshtatjes së jashtëzakonshme nuk duhet të marrë parasysh faktorët të cilët nuk ndikohen drejtpërsëdrejti nga ngjarja e jashtëzakonshme.
- 4 Rregullatori do të marrë parasysh gjithashtu ndikimet e vazhdueshme të ngjarjeve të jashtëzakonshme (që e kalojnë pragun e materialitetit) në shqyrtimet e ardhshme periodike.
- 5 Procesi për realizimin e shqyrtimeve të jashtëzakonshme jepet në Shtojcën 7.



## KREU III TË HYRAT E LEJUARA MAKSIMALE

### Neni 7

#### Parimet themelore

- 1 Të hyrat e lejuara maksimale do të caktohen në atë shkallë që do t'i mundësojë OSSH-së të mbulojë kostot e arsyeshme të ofrimit të shërbimeve të sistemit të shpërndarjes deri në masën që këto kosto të jenë të arsyetuara dhe të vlerësuara me kujdes.
- 2 Kostot e arsyeshme të OSSH-së përfshijnë:
  - 2.1 Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes (Neni 8), të cilat do të përshtaten për të marrë parasysh inflacionin dhe faktorin e efikasitetit gjatë përshtatjeve të rregullta;
  - 2.2 Zhvlerësimin e lejuar (Neni 9), i cili do të përshtatet për të marrë parasysh inflacionin gjatë përshtatjeve të rregullta;
  - 2.3 Kthimin e lejuar në kapital (Neni 10), i cili duhet të përshtatet për të marrë parasysh inflacionin gjatë përshtatjeve të rregullta;
  - 2.4 Koston e lejuar të humbjeve (Neni 11), që do të bartet bazuar në nivelin e humbjeve të lejuara dhe në faktorin e ndarjes së humbjeve gjatë përshtatjeve të rregullta;
  - 2.5 Taksën e licencave (Neni 12), që do të bartet në mënyrë të plotë gjatë përshtatjeve të rregullta; dhe
  - 2.6 Kostot e shërbimeve publike që nuk mbulohen përmes ndonjë mekanizmi tjetër.
- 3 Gjatë përcaktimit të kostove të lejuara, rregullatori do t'u referohet, në mes tjerash, edhe:
  - 3.1 Informatave ekzistuese të periudhave të kaluara për vëllimin, koston dhe kualitetin e shërbimeve të OSSH-së;
  - 3.2 Parashikimit rreth vëllimit, kostove dhe kualitetit të shërbimeve të OSSH-së;
  - 3.3 Krahasimeve me ndërmarrje të ngjashme në Kosovë dhe shtete të tjera në Evropë, duke marrë parasysh ngjashmëritë në mes të industrisë së energjisë elektrike në ato shtete me atë të Kosovës; dhe
  - 3.4 Krahasimeve me kostot e aktiviteteve të ngjashme në Kosovë dhe shtete të tjera në Evropë, duke marrë parasysh ngjashmëritë në mes të industrisë së energjisë elektrike në ato shtete me atë të Kosovës.



## Neni 8

### Shpenzimet e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes

- 1 Me dorëzimin e vlerësimeve të saj të kostove fikse dhe kostove të tjera operative dhe të mirëmbajtjes që kërkohet të mbuloen përmes të hyrave të lejuara maksimale për çfarëdo periudhe të ardhshme rregullative, OSSH do të kërkojë të mbulojë vetëm atë pjesë të atyre kostove që mund t'i atribuohen licencës së OSSH-së.
- 2 Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes duhet të përfshijnë vetëm ndonjë komponentë apo element të kostove të korporatës (të ndonjë kompanie amë apo kompanie degë) që mund t'i atribuohet në mënyrë të arsyeshme bartësit të licencës së OSSH-së duke përdorur praktika normale dhe të zakonshme të kontabilitetit.
- 3 Në çdo përshtatje të rregullt faktori i efikasitetit do të aplikohet te kostot operative dhe të mirëmbajtjes sipas formulave të dhëna në Shtojcën 1.
- 4 Rregullatori duhet ta caktojë faktorin e efikasitetit gjatë shqyrtimeve periodike mbi bazë të përmirësimit vjetor të efikasitetit në kostot operative dhe të mirëmbajtjes së OSSH-së që në mënyrë të arsyeshme mund të priten. Për të shmangur dyshimin, të gjitha fitimet e pritura nga efikasiteti do të përmbliidhen në faktorin e efikasitetit dhe nuk do të llogariten dyfish në parashikimet e kostove operative dhe të mirëmbajtjes.
- 5 Gjatë caktimit të faktorit të efikasitetit, rregullatori duhet t'u referohet, por nuk kufizohet apo limitohet në faktorët e specifikuar në paragrafin 3 të Artikullit 8.

## Neni 9

### Zhvlerësimi i lejuar

- 1 Kostot e lejuara të zhvlerësimit do të llogariten në mënyrë lineare si funksion i jetëgjatësisë ekonomike të aseteve dhe bazës së aseteve të rregulluara për kategori të ndryshme të konsumatorëve, siç përshkruhet në Shtojcën 2.

## Neni 10

### Kthimi i lejuar në kapital

- 1 Kthimi i lejuar mbi kostot e kapitalit do të llogaritet si funksion i bazës së aseteve të rregulluara dhe mesatares së ponderuar të kostos së kapitalit, siç përshkruhet në Shtojcën 2 dhe Shtojcën 3.
- 2 Kthimi i lejuar në kapital do të llogaritet bazuar në vlerën e bazës së aseteve të rregulluara në mes të çdo viti relevant (si mesatare e vlerave fillestare dhe përfundimtare të bazës së aseteve të rregulluara).



- 3 OSSH nuk do të fitojë kthim të lejuar për asetet e financuara nga grantet kapitale.

## **Neni 11**

### **Kostot e lejuara të humbjeve**

- 1 Kostoja e lejuar e humbjeve do të jetë kostoja e parashikuar e humbjeve që do të mbulohet prej FPE-së nga OSSH-ja për të kompensuar humbjet në sistemin e shpërndarjes dhe do të llogaritet duke përdorur nivelin e lejuara të humbjeve që caktohet gjatë shqyrtimeve periodike.
- 2 Të hyrat e lejuara maksimale do të përshtaten për ndryshimet në koston e lejuar të humbjeve gjatë përshtatjeve të rregullta sipas formulave të dhëna në Shtojcën 1. Kjo përshtatje do të:
  - 2.1 Kthejë nën-mbulimin apo mbi-mbulimin e kostove të lejuara të humbjeve gjatë vitit relevant, kudo që këto shkaktohen për arsye të tjera nga mos-arritja e nivelit të lejuar të humbjeve;
  - 2.2 Ndajë ndryshimin në mes të kostove të lejuara të humbjeve dhe kostove të realizuara të humbjeve gjatë një viti relevant, bazuar në faktorin ndarës të humbjeve që caktohet në shqyrtimet periodike; dhe
  - 2.3 Azhurnojë koston e parashikuar të lejuar të humbjeve për vitin relevant vijues, bazuar në parashikimin e kostove të energjisë me shumicë të FPEE.
- 3 Gjatë përcaktimit të nivelit të lejuar të humbjeve, rregullatori do të marrë parasysh:
  - 3.1 Nivelin e realizuar të humbjeve në shpërndarje për periudhën më të vonshme prej 12 muajsh të njëpasnjëshëm për të cilën ekzistojnë të dhëna të sakta;
  - 3.2 Uljet e pritshme të humbjeve gjatë periudhës rregullative që mund të ndodhin si pasojë e planit të aprovuar të investimit; dhe
  - 3.3 Nivelin e humbjeve të shpërndarjes në sisteme të krahasueshme të shpërndarjes në shtete të tjera në Evropë, duke marrë parasysh ngjashmëritë në mes të industrisë së energjisë elektrike në ato shtete me atë të Kosovës.
- 4 Niveli i lejuar i humbjeve dhe faktori i ndarjes së humbjeve duhet të jetë i mjaftueshëm që të nxisë OSSH-në të reduktojë humbjet në shpërndarje, por të mos vendosur kosto mbi OSSH-në në atë mënyrë që të kërcënohet pozita e saj financiare.
- 5 Metodologjia e përdorur për matjen e nivelit të humbjeve të realizuara në shpërndarje mund të ndryshohet në bazë të një pajtimi të përbashkët në mes të rregullatorit dhe OSSH-së. Në këto raste, niveli i lejuar i humbjeve do të përshtatet që të jetë në përputhje me metodologjinë e ndryshuar për ta mbajtur nivelin e uljeve të humbjeve të pritshme gjatë periudhës rregullative (të shprehur në pikë përqindjeje) të pandryshuar.



## **Neni 12**

### **Kostot e bartura të taksës së licencës**

- 1 OSSH do të bartë në mënyrë të plotë koston e taksës së licencës gjatë çdo përshtatje të rregullt.

## **Neni 13**

### **Kostot e përjashtuara**

- 1 Të hyrat e lejuara maksimale nuk duhet të mbulojnë kostot për kryerjen e ndonjë shërbimi (duke përfshirë këtu shërbimet rreth linjave elektrike apo stabilimenteve elektrike) që caktohet të jetë shërbim i përjashtuar në Shtojcën 4, dhe e cila:
  - 1.1 I shërben në mënyrë të veçantë ndonjë pale të tretë që e kërkon atë shërbim; dhe
  - 1.2 Mbulohet nga ngarkesat e tjera dhe jo nga ngarkesat për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes.
- 2 Kostoja e kryerjes së shërbimeve të përjashtuara do të mbulohet nga OSSH në pajtim me Shtojcën 4.

## **Neni 14**

### **Zbutja e të hyrave të lejuara**

- 1 Gjatë shqyrtimeve periodike, rregullatori do të zbusë mbulimin e zhvlerësimit të lejuar dhe kthimit të lejuar në kapital në atë mënyrë që ato të jenë konstante në secilin vit relevant të periudhës rregullative. Kjo zbutje do të arrihet duke siguruar që vlerat neto të tanishme të zhvlerësimit të lejuar dhe kthimit në kapital të zbutur apo të pazbutur (gjatë periudhës rregullative) të jenë të barabarta, duke përdorur mesataren e ponderuar të koston së kapitalit si normë diskontimi.
- 2 Gjatë shqyrtimeve periodike, rregullatori gjithashtu mund të përshtatë profilin e të hyrave të lejuara maksimale gjatë periudhës rregullative, në mënyrë që të minimizojë ndryshime të konsiderueshme në mes të vitit të fundit të periudhës së tanishme rregullative dhe vitit të parë të periudhës së ardhshme rregullative. Rregullatori do t'i kushtojë vëmendje të veçantë ndikimit që çfarëdo profilizimi do të ketë mbi rrjedhën e parasë së OSSH-së dhe aftësinë e saj për të ofruar shërbime të sistemit të shpërndarjes.
- 3 Ky profilizim shtesë do të bëhet duke aplikuar faktorin profilizues, i cili mund të variojë për secilin vit relevant të periudhës rregullative. Me caktimin e faktorit profilizues gjatë shqyrtimeve periodike, rregullatori do të sigurojë që vlera neto e tanishme e të hyrave të parashikuara të lejuara maksimale (gjatë periudhës rregullative) të mbetet e pandryshuar, duke përdorur mesataren e koston së ponderuar të kapitalit si normë diskontimi. Formulatat për aplikimin e faktorit profilizues jepen në Shtojcën 1.



## **KREU IV            NGARKESAT PËR SHFRYTËZIMIN E SISTEMIT TË SHPËRNDARJES**

### **Neni 15**

#### **Parimet e përgjithshme**

- 1        OSSH do t'i caktojë ngarkesat DUOS në mënyrë që:
  - 1.1      OSSH të mbulojë të hyrat e lejuara që nuk mbulohen nga ngarkesat e tjera apo nga shërbimet e përjashtuara; dhe
  - 1.2      Ngarkesat DUOS të jenë në pajtim me metodologjinë e zhvilluar nga OSSH-ja dhe të aprovuar nga rregullatori. Kjo metodologji duhet të jetë në pajtim me parimet e ngarkesave të distribucionit të nxjerrë nga rregullatori.

### **Neni 16**

#### **Procedura për aprovimin e ngarkesave DUOS**

- 1        OSSH do t'i dorëzojë për aprovim rregullatorit metodologjinë për ngarkesat DUOS dhe amendamentet pasuese të kësaj metodologjie së paku 30 ditë pune para datës së propozuar për hyrjen e tyre në fuqi.
- 2        Metodologjitë apo amendamentimet nuk do të jenë efektive pa aprovimin e rregullatorit.
- 3        OSSH do të ketë të drejtë të përcaktojë ngarkesat DUOS sipas kërkesave të Nenit 15.



## **KREU V TAKSAT PËR KYÇJE**

### **Neni 17**

#### **Parimet e përgjithshme**

- 1 OSSH do t'i caktojë taksat për kyçje në mënyrë që:
  - 1.1 OSSH të mbulojë kostot e kyçjeve që nuk mbulohen nga ngarkesat e tjera; dhe
  - 1.2 Taksat për kyçje të jenë në pajtim me metodologjinë e përpiluar nga OSSH dhe të aprovuar nga rregullatori. Metodologjia duhet të jetë në pajtim me parimet e ngarkesave në shpërndarje të nxjerrë nga rregullatori.
- 2 Kostot e kyçjes do të përfshijnë:
  - 2.1 Koston e punëve që kanë të bëjnë me instalimin e stabilimenteve elektrike, linjave, matësve si dhe pajisjeve të tjera që shfrytëzohen për ndërtimin apo modifikimin e një kyçjeje të ndonjë konsumatori përderisa këto kosto nuk mbulohen nga ngarkesat DUOS;
  - 2.2 Koston e mënjanimit të stabilimenteve elektrike, linjave, matësve apo pajisjeve të tjera për shkyçjen e një pike të energjisë elektrike apo ndonjë konsumatori nga sistemi i shpërndarjes;
  - 2.3 Normën e arsyeshme të kthimit të kapitalit që përfaqësohet nga këto kosto; dhe
  - 2.4 Kostot e mirëmbajtjes së stabilimenteve elektrike, linjave, matësve dhe pajisjeve të tjera që përndryshe nuk mbulohen nga ngarkesat DUOS.
- 3 Kufiri në mes të atyre kostove që mbulohen nga taksat e kyçjes, kostove që mbulohen nga ngarkesat DUOS dhe kostove që mbulohen nga ngarkesat e tjera do të definohet në metodologjinë për përcaktimin e taksave të kyçjes.

### **Neni 18**

#### **Procedura për aprovimin e taksave për kyçje**

- 1 OSSH do t'i dorëzojë për aprovim rregullatorit metodologjinë e taksave për kyçje dhe amendamentimet pasuese së paku 30 ditë pune para datës së propozuar të hyrjes së tyre në fuqi.
- 2 Asnjë metodologji apo amendamentim i metodologjisë nuk do të jetë efektive pa aprovimin e rregullatorit.
- 3 OSSH ka të drejtë të përcaktojë taksat për kyçje sipas kërkesave të Nenit 17.
- 4 Palët të cilat kyçen në sistemin e shpërndarjes kanë të drejtë të paraqesin ankesë mbi taksat për kyçje te rregullatori, siç përcaktohet në legjislacionin përkatës.



## KREU VI DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

### Neni 19

#### Gjuha zyrtare

Kjo rregull është nxjerrë në gjuhën shqipe dhe do të përkthehet në gjuhën serbe dhe angleze. Në rast të mospërputhjes midis versioneve, do të mbizotërojë versioni në gjuhën shqipe.

### Neni 20

#### Ndryshimi

1. ZRRE mban të drejtën që ta ndryshojë ose ta modifikojë çdo dispozitë të kësaj rregulle.
2. Procedurat për ndryshim ose modifikim të kësaj rregulle do të jenë të njëjta si për miratimin e saj.

### Neni 21

#### Interpretimi

Në rast se ka paqartësi për dispozitat e kësaj rregulle, Bordi do të nxjerrë informacione shpjeguese.

### Neni 22

#### Shfuqizimi

Kjo rregull shfuqizon “Rregullën mbi Parimet e Llogaritjes së Tarifave në Sektorin e Energjisë Elektrike (Rregulla e Çmimeve)” dhe “Metodologjinë e Tarifave për Sektorin e Energjisë Elektrike”, të aprovuara 15 dhjetor 2005, si dhe amendamentimet e bëra më 29 nëntor 2006 në Metodologjinë e Tarifave, të nxjerra sipas Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë Nr. 2004/9.

### Neni 23

#### Hyrja në fuqi

Kjo rregull hyn në fuqi në datën e miratimit nga Bordi i ZRRE-së dhe do të publikohet në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.

**Bordi i ZRRE-së:**

---

**Dr. Ali Hamiti, kryesues**

---

**Përparim Kabashi, anëtar**

---

**Blerim Koci, anëtar**



## SHTOJCA 1 LLOGARITJA E TË HYRAVE TË LEJUARA MAKSIMALE

- 1 Kjo shtojcë paraqet formulat për llogaritjen e të hyrave të lejuara maksimale për OSSH-në. Kjo shtojcë plotëson parimet e dhëna në pjesën kryesore të rregullës.
- 2 Të hyrat e lejuara maksimale ( $MAR_t$ ) do të llogariten gjatë shqyrtimeve periodike dhe përshtatjeve të rregullta sipas formulës në vijim:

$$MAR_t = OPMC_t + DEPC_t + RTNC_t + LSSC_t + LICC_t + KREV_t$$

Ku janë:

$MAR_t$  Të hyrat e lejuara maksimale në vitin relevant  $t$  ("Maximum Allowed Revenues in Relevant Year  $t$ ")

$OPMC_t$  Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes në vitin relevant  $t$  ("Operating and maintenance costs in Relevant Year  $t$ ")

$DEPC_t$  Zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant  $t$  ("Allowed depreciation in Relevant Year  $t$ ")

$RTNC_t$  Kthimin e lejuar në kapital në vitin relevant  $t$  ("Allowed return on capital in Relevant Year  $t$ ")

$LSSC_t$  Koston e lejuar të humbjeve në vitin relevant  $t$  ("Allowed cost of losses in Relevant Year  $t$ ")

$LICC_t$  Taksën e licencës në vitin relevant  $t$  ("Licence Fee in Relevant Year  $t$ ")

$KREV_t$  Faktorin e korigjimit të të hyrave në vitin relevant  $t$  ("Revenue Correction Factor in Relevant Year  $t$ ")

- 2.1 Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes ( $OPMC_t$ ) do të llogariten gjatë përshtatjeve të rregullta me anë të formulës në vijim:

$$OPMC_t = OPMC_{t-1} * (1 + CPI_{t-1}) * (1 - E_t) * (1 - P_t)$$

Ku janë:

$OPMC_t$  Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes në vitin relevant  $t$  ("allowed operating and maintenance costs in Relevant Year  $t$ ")



$OPMC_{t-1}$	<i>Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes në vitin relevant t, përveç vitit relevant 1, ku do të përdoret vlera e përcaktuar nga rregullatori gjatë shqyrtimit më të fundit periodik (“allowed operating and maintenance costs in Relevant Year t-1, except for Relevant Year 1 when a value determined by the Regulator at the most recent Periodic Review shall be used”)</i>
$CPI_{t-1}$	<i>Vlerën aktuale të inflacionit në vitin relevant t-1, të matur duke përdorur “Indekset e harmonizuara të çmimeve të konsumatorëve (HICP-të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” të publikuara nga Eurostat-i, apo ndonjë masë tjetër e inflacionit që rregullatori e përcakton të jetë si masa më e mirë e ndryshimit për kostot operative dhe të mirëmbajtjes përgjatë kohës dhe që lejohet gjatë shqyrtimit periodik (“Actual value of inflation in Relevant Year t-1,”)</i>
$E_t$	<i>Faktorin e efikasitetit në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë shqyrtimeve periodike (“the Efficiency Factor in Relevant Year t, which is set at Periodic Reviews”)</i>
$P_t$	<i>Faktorin profilizues në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë shqyrtimeve periodike (“Profiling Factor in Relevant Year t, which is set at Periodic Reviews”)</i>
2.2	Zhvlërësimi i lejuar (DEPCt) do të llogaritet gjatë përshtatjeve të rregullta me anë të kësaj formule:
	$DEPC_t = DEPC_{t-1} * (1 + CPI_{t-1}) * (1 - P_t)$
	<i>Ku janë:</i>
$DEPC_t$	<i>Zhvlërësimi tjetër i lejuar në vitin relevant t, i cili zbutet (sheshohet) ashtu që të jetë konstant përgjatë periudhës rregullative (“other allowed depreciation in Relevant Year t, which is smoothed such that it is constant over the Regulatory Period”)</i>
$DEPC_{t-1}$	<i>Zhvlërësimi i lejuar në vitin relevant t-1, përveç vitit relevant 1 kur do të përdoret vlera e përcaktuar nga rregullatori gjatë shqyrtimit periodik më të fundit, e cila zbutet ashtu që të jetë konstant përgjatë periudhës rregullative (“allowed depreciation in Relevant Year t-1, except for Relevant Year 1 when a value determined by the Regulator at the most recent Periodic Review shall be used, which is smoothed such that it is constant over the Regulatory Period”)</i>
$CPI_{t-1}$	<i>Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1, matur duke përdorur “Indekset e harmonizuara të çmimeve të konsumatorëve (HICP-të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” publikuar nga Eurostat-i (“the actual value of inflation in Relevant Year t-1, measured using the “Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs) – All Items, for the Eurozone” published by Eurostat”)</i>
$P_t$	<i>Faktori profilizues në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë shqyrtimeve periodike (“the Profiling Factor in Relevant Year t, which is set at Periodic Reviews”)</i>



- 2.3 Kthimi i lejuar në kapital ( $RTNC_t$ ) do të llogaritet gjatë përshtatjeve të rregullta me anë të kësaj formule:

$$RTNC_t = RTNC_{t-1} * (1 + CPI_{t-1}) * (1 - P_t)$$

Ku janë:

$RTNC_t$  Kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant  $t$ , i cili zbutet (sheshohet) ashtu që të jetë konstant përgjatë periudhës rregullative (“other allowed return on capital in Relevant Year  $t$ , which is smoothed such that it is constant over the Regulatory Period”)

$RTNC_{t-1}$  Kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant  $t-1$ , përveç vitit relevant 1, kur do të përdoret vlera e përcaktuar nga rregullatori gjatë shqyrtimit periodik më të fundit, e cila zbutet ashtu që të jetë konstant përgjatë periudhës rregullative (“allowed return on capital in Relevant Year  $t-1$ , except for Relevant Year 1 when a value determined by the Regulator at the most recent Periodic Review shall be used, which is smoothed such that it is constant over the Regulatory Period”)

$CPI_{t-1}$  Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant  $t-1$ , matur duke përdorur “Indekset e harmonizuara të çmimeve të konsumatorëve (HICP-të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” publikuar nga Eurostat-i (“the actual value of inflation in Relevant Year  $t-1$ , measured using the “Harmonised Indices of Consumer Prices (HICPs) – All Items, for the Eurozone” published by Eurostat”)

$P_t$  Faktorin profilizues në vitin relevant  $t$ , i cili caktohet gjatë shqyrtimeve periodike (“Profiling Factor in Relevant Year  $t$ , which is set at Periodic Reviews”)

- 2.4 Kostoja e lejuar e humbjeve ( $LSSC_t$ ) do të llogaritet gjatë përshtatjeve të rregullta me anë të kësaj formule:

$$LSSC_t = LSSA_t * REUE_t * WHEA_t + (LSSCa_{t-1} - LSSCf_{t-1}) * (1 + I_t) + (LSSCa_{t-1} - LSAC_{t-1}) * LSSF_t$$

Ku janë:

$LSSC_t$  Kostoja e lejuar e humbjeve në vitin relevant  $t$  (“allowed cost of losses in Relevant Year  $t$ ”)

$LSSA_t$  Lejesa e humbjeve, e cila është një përqindje e energjisë që hyn në sistemin e shpërndarjes, në vitin relevant  $t$  (“the Loss Allowance, which is a percentage of energy entering the Distribution System, in Relevant Year  $t$ ”)

$REUE_t$  Njësitë e energjisë (në MWh) që hyjnë në sistemin e shpërndarjes në vitin relevant  $t$  (“the energy units (in MWh) entering the Distribution System in Relevant Year  $t$ ”)



$WHEA_t$	<i>Mesatarja e kostos së energjisë me shumicë (në €/MWh) siç përcaktohet duke përdorur koston e lejuar të energjisë me shumicë për FPEE-in në vitin relevant t ("the average wholesale energy cost (in €/MWh) as determined using the allowed wholesale energy cost for the PES in Relevant Year t")</i>
$LSSCa_{t-1}$	<i>Kostoja e realizuar e lejuar e humbjeve në vitin relevant t-1 (llogaritur duke përdorur nivelin e lejuar të humbjeve) ("the actual allowed cost of losses in Relevant Year t-1 (calculated using the Loss Allowance)")</i>
$LSSCf_{t-1}$	<i>Kostoja e parashikuar e humbjeve në vitin relevant t-1 (llogaritur duke përdorur nivelin e lejuar të humbjeve) ("the forecast cost of losses in Relevant Year t-1 (calculated using the Loss Allowance)")</i>
$I_t$	<i>Norma e interesit për vitin relevant t, që llogaritet bazuar në EURIBOR plus S%, ku S paraqet vlerën e përcaktuar nga ZRRE-ja gjatë shqyrtimeve periodike që reflekton preminë e pagueshme nga i licencuari për huatë afatgjata mbi normën e EUROBOR-it ("the interest rate for the Relevant Year t calculated based on EURIBOR plus S%, where S is a value to be determined by the Regulator at Periodic Reviews and which reflects the premium payable by the licensee for short-term loans above the EURIBOR rate")</i>
$LSAC_{t-1}$	<i>Kostoja e humbjeve të realizuara nga OSSH gjatë blerjes së energjisë nga FPEE si kompensim të energjisë së humbur në rrjetin e shpërndarjes në vitin relevant t-1 (nuk llogaritet duke përdorur nivelin e lejuar të humbjeve) ("cost of losses actually incurred by the DSO in purchasing energy from the PES as compensation for energy lost on the Distribution System in Relevant Year t-1 (not calculated using the Loss Allowance)")</i>
$LSSF_t$	<i>Faktorin e ndarjes së humbjeve në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë shqyrtimeve periodike ("the Loss Sharing Factor in Relevant Year t, which is set at Periodic Reviews")</i>
2.5	Faktori i përshtatjes së të hyrave ( $KREV_t$ ) do të llogaritet gjatë përshtatjeve të rregullta duke përdorur formulën në vijim:
	$KREV_t = (MAR_{t-1} - ARR_{t-1}) * (1 + I_t)$
	<i>Ku janë:</i>
$ARR_{t-1}$	<i>Të hyrat e relizuara të rregulluara në vitin relevant t-1 ("the Actual Regulated Revenues in Relevant Year t-1")</i>
$MAR_{t-1}$	<i>Të hyrat e lejuara maksimale për vitin relevant t-1 ("Maximum Allowed Revenues as determined in Relevant Year t-1")</i>
$I_t$	<i>Norma e interesit për vitin relevant t, që llogaritet bazuar në EURIBOR plus S%, ku S paraqet vlerën e përcaktuar nga ZRRE-ja gjatë shqyrtimeve periodike që</i>



*reflekton preminë e pagueshme nga i licencuari për huatë afatgjata mbi normën e EURIBOR-it (“the interest rate for the Relevant Year  $t$  calculated based on EURIBOR plus  $S\%$ , where  $S$  is a value to be determined by the Regulator at Periodic Reviews and which reflects the premium payable by the licensee for short-term loans above the EURIBOR rate”)*



## SHTOJCA 2 BAZA E ASETEVE TË RREGULLUARA

- 1 Në këtë shtojcë përshkruhet përcaktimi i bazës së asetëve të rregulluara me qëllim të llogaritjes së zhvlerësimit të lejuar (Neni 9) si dhe kthimit të lejuar në kapital (Neni 10).
- 2 Baza e asetëve të rregulluara do të jetë vlerë e rregulluar e shumës së asetëve fikse të përdorura dhe të përdorshme të OSSH-së që janë të nevojshme për kryerjen e shërbimeve të sistemit të shpërndarjes. Baza e asetëve të rregulluara do të ndahet në kategoritë e ndryshme të asetëve.
- 3 Rregullatori do ta definojë vlerën fillestare të bazës së rregulluar të asetëve (më 1 prill 2012) para fillimit të periudhës së parë rregullative.
- 4 Baza e asetëve të rregulluara do të azhurnohet në çdo shqyrtim periodik si më poshtë:
  - 4.1 Kostoja e lejuar e zhvlerësimit gjatë periudhës rregullative të tanishme do të zbritet nga baza e asetëve të rregulluara dhe do të llogaritet në mënyrë lineare duke përdorur jetëgjatësitë ekonomike të asetëve;
  - 4.2 Shitjet e asetëve gjatë periudhës së tanishme rregullative do të zbriten nga baza e asetëve të rregulluara bazuar në vlerën e shitjes së tyre;
  - 4.3 Shpenzimet e lejuara kapitale gjatë periudhës së tanishme rregullative do t'i shtohen bazës së asetëve të rregulluara nga data kur asetë vihet në shërbim dhe në koston e lejuar në planin e aprovuar të investimeve. Interesi gjatë ndërtimit do të kapitalizohet. Gjatë shqyrtimeve periodike i licencuari mund të kërkojë që kostoja e realizuar e investimit dhe jo e lejuara t'i shtohet bazës së asetëve të rregulluara. Rregullatori duhet ta pranojë kërkesën nëse i licencuari mund ta demonstrojë në mënyrë të qartë që ndryshimi në mes të kostove të lejuara dhe të realizuara është si pasojë e faktorëve jashtë kontrollit të licencuarit dhe që ai i ka bërë përpjekjet më të mëdha për të minimizuar rritjet e kostove. Për shmangie të dyshimit, rregullatori nuk do të bëjë reduktime retroaktive të të hyrave të fituara gjatë periudhës rregullative të tanishme (tashmë të përfunduar) për të marrë parasysh ndryshimet në mes të kostove të lejuara dhe atyre të realizuara. Rregullatori do të marrë parasysh kostot e realizuara në Shqyrtimet e ardhshme periodike si masë për parashikimin e koston të investimeve të ardhshme;
  - 4.4 Nëse një projekt kapital në planin e aprovuar të investimit nuk vihet në shërbim gjatë periudhës rregullative në fjalë, kostoja e tij e aprovuar nuk i shtohet bazës së asetëve të rregulluara në shqyrtimin pasues periodik, dhe të gjitha të hyrat e përfituara nga projekti në periudhën e tanishme rregullative do të zbriten nga të hyrat në periudhën e ardhshme rregullative;



- 4.5 Në rastin kur kostoja e mirëmbajtjes është apo ka qenë më herët e përfshirë në kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes, nuk do të kapitalizohet dhe as nuk do të përfshihet në bazën e aseteve të rregulluara; dhe
  - 4.6 Baza e aseteve të rregulluara do të përshtatet për të marrë parasysh inflacionin përgjatë periudhës së mëhershme rregullative, duke përdorur indekset e harmonizuara të çmimeve të konsumit për të gjitha njësitë në eurozonë, të publikuar nga Eurostat si masë relevante.
- 5 Jetëgjatësia ekonomike e aseteve për kategori të ndryshme të aseteve do të përdoret për të llogaritur zhvlerësimin në bazën e aseteve të rregulluara. Jetëgjatësia ekonomike do të përcaktohet gjatë shqyrtimeve periodike ashtu që ajo të reflektojë jetëgjatësinë teknike të aseteve, përveç në rastet kur ekziston arsye e dëshmuar se përse jetëgjatësia teknike e asetit duhet të jetë e ndryshme nga jetëgjatësia ekonomike e asetit.
- 6 Investimet kapitale të lejuara do të përcaktohen gjatë shqyrtimeve periodike bazuar në planin e aprovuar e investimit për shqyrtimin e ardhshëm periodik. Plani i aprovuar i investimit do të:
- 6.1 Përfshijë projektet kapitale të cilat janë të nevojshme për të ofruar shërbimet e sistemit të shpërndarjes;
  - 6.2 Identifikojë çdo projekt kapital të renditur sipas prioritetit;
  - 6.3 Tregojë përfitimin e performancës së rrjetit nga çdo projekt kapital, duke iu referuar, në rastet kur është e nevojshme përmbushjes së ndonjë standardi përkatës të sigurisë së sistemit të shpërndarjes, të sigurisë së operimit apo planifikimit, siç mund të kërkohej nga licenca e OSSH-së;
  - 6.4 Ketë parasysh planet tjera të investimit apo zhvillimore të OSSH-së që janë aprovuar nga rregullatori (dhe çdo ndryshim në mes të këtyre planeve duhet të identifikohet nga OSSH dhe të sqarohet), duke përfshirë këtu planin 3-vjeçar të investimit të përgatitur nga OSSH në pajtim me Nenin 6 të licencës dhe të aprovuar nga rregullatori; dhe
  - 6.5 Zhvillohet duke përdorur analiza të kostove të diskontuara dhe përfitimeve të projektit kapital.
- 7 Plani i aprovuar i investimit do të implementohet si më poshtë:
- 7.1 OSSH do të bëjë përdorë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar implementimin e planit të aprovuar të investimit sipas orarit të saj të aprovuar;
  - 7.2 Nëse OSSH, për arsye jashtë kontrollit të OSSH-së, dështon në implementimin e projekteve kapitale në pajtim me orarin e dhënë në planin e aprovuar të investimit, atëherë OSSH duhet ta njoftojë rregullatorin. OSSH duhet të japë arsye të detajuara për vonesën si dhe orarin e rishikuar;



- 7.3 OSSH mund të aplikojë në çdo kohë te rregullatori për të zëvendësuar një projekt kapital në planin e aprovuar të investimit me ndonjë projekt tjetër kapital në rastet kur mund të dëshmohet se projekti alternativ do të sjellë përfitime të njëjta apo më të mira për konsumatorët se projekti fillestar (duke marrë parasysh rezultatet e pritura dhe kostot). Nëse rregullatori e aprovon zëvendësimin, projekti alternativ do t'i shtohet bazës së aseteve të rregulluara në shqyrtimin periodik të ardhshëm. Të hyrat e lejuara maksimale në periudhën e tanishme rregullative nuk do të përshtaten; dhe
- 7.4 Nëse OSSH e zëvendëson një projekt kapital në planin e aprovuar të investimit me një projekt alternativ para se të marrë aprovimin e rregullatorit, rregullatori do ta marrë në konsideratë nëse do ta aprovojë ose jo zëvendësimin në shqyrtimin periodik pasues por nuk është i obliguar ta bëjë këtë.



### SHTOJCA 3 MESATARJA E PONDERUAR E KOSTOS SË KAPITALIT

- 1 Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit do të llogaritet mbi bazë para-tatimore sipas formulës:

$$WACC = (1 - g) * (rE) / (1 - t) + g * (rD)$$

Ku janë:

WACC Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit (“the Weighted Average Cost of Capital”)

g Gearing (norma borxh:ekuitet) për (“gearing (debt:debt+equity ratio)”)

rE Kostoja reale e ekuitetit (shprehur si %) për (“real cost of equity (expressed as a %)”)

rD Kostoja reale e borxhit (shprehur si %) për (“real cost debt (expressed as a %) “)

t Norma e tatimit mbi korporatat në Kosovë (“Kosovo corporate income tax rate”)

- 2 Gearing (g) do të jetë vlera që propozohet nga i licencuari për OSSH dhe përcaktohet nga rregullatori në mes të 0 dhe 1 dhe përfaqëson pjesëmarrjen e borxhit në financimin e përgjithshëm. Kjo vlerë do të përcaktohet mbi bazë të një shqyrtimi të balancuar të përbërjes së financimit të tanishëm të OSSH-së dhe përbërjes së financimit që do të mund të pritej të jetë i arritshëm tani dhe në të ardhmen, duke marrë parasysh përbërjen e financimit të kompanive të ngjashme ndërkombëtarisht.
- 3 Kostoja e ekuitetit (rE) do të jetë vlera që propozohet nga i licencuari për OSSH dhe përcaktohet nga rregullatori si dhe llogaritet duke përdorur modelin për vënien e çmimeve të aseteve kapitale (CAPM - Capital Asset Pricing Model) me formulën në vijim:

$$rE_i = r_f + \beta_i * ERP_m$$

Ku janë:

r<sub>f</sub> është norma pa risk (“risk-free rate”)

ERP<sub>m</sub> është premia për riskun në ekuitet që i aplikohet tërë tregut (“equity risk premium applicable to the market as a whole”)

β<sub>i</sub> kovarianca në mes të kthimeve të asetit të ekuitetit në fjalë dhe të aseteve të tërë tregut (beta e ekuitetit)(“ covariance between the returns on the individual equity asset and those of the market as a whole (the equity beta)”)



- 3.1 Norma pa risk (rf) paraqet koston e borxhit jokoncesionar shtetëror në Kosovë, në terma realë, dhe do të propozohet nga i licencuari për OSSH dhe përcaktohet nga rregullatori duke përdorur të dhëna për koston e borxhit jokoncesionar shtetëror në Kosovë dhe/ose, rast të të dhënave të munguara apo të pamjaftueshme, koston e borxhit jokoncesionar shtetëror të shteteve të cilat kanë status të njëjtë kreditor me Kosovën.
  - 3.2 Premia e riskut mbi ekuitetin (ERPm) propozohet nga i licencuari për OSSH dhe përcaktohet nga rregullatori, duke përdorur të dhëna nga premia e riskut mbi ekuitetin në arenën ndërkombëtare.
  - 3.3 Beta ( $\beta$ ) do të propozohet nga i licencuari për OSSH dhe do të përcaktohet nga rregullatori duke përdorur të dhëna mbi betat e aplikueshme në kompani të ngjashme në arenën ndërkombëtare.
- 4 Kostoja e borxhit (rD) do të jetë mesatarja e normës së interesit për kreditë ekzistuese afatgjata (që kalojnë 1 vit) për OSSH-në, shprehur në terma realë dhe e ponderuar sipas vlerës në euro të secilës kredi.
- 4.1 OSSH obligohet të prokurojë hua komerciale (jokoncesionare) përmes një procesi të konkurrencës ose t'ia demonstrojë Rregullatorit se norma e interesit për huatë e marra pa proces konkurrues është e barabartë me, ose më e ulët se, norma e interesit që mbizotëron në treg në kohën kur është nënshkruar marrëveshja e huasë.
  - 4.2 Në rastin kur rregullatori konsideron se norma e interesit për një hua të marrë në mënyrë jokonkurruese e tejkalon normën e interesit që mbizotëron në treg, atëherë ajo hua do të përjashtohet nga llogaritja e koston së borxhit.
  - 4.3 Në rastin kur rregullatori konsideron se ekzistojnë hua të pamjaftueshme prezente për të arritur në një vlerësim të arsyeshëm të koston së huamarrjes për OSSH-në, rregullatori mund të bëjë një përshtatje të koston së borxhit që llogaritet si më lart. Kjo përshtatje do të bazohet në:
    - (i) Vlerësimin e normës së interesit mbizotëruese në treg për huatë e bizneseve të e madhësisë, rrezikut dhe statusit kreditor të ngjashëm me OSSH-në.
    - (ii) Vlerësimin e normës së parashikuar të interesit për huatë e ardhshme koncesionare të OSSH-së.
    - (iii) Vlerësimin e përbërjes së parashikuar të huave komerciale (jokoncesionare) dhe koncesionare në borxhin e OSSH-së për periudhën e ardhshme rregullative.



## SHTOJCA 4 SHËRBIMET E PËRJASHTUARA

- 1 OSSH mund të aplikojë një ngarkesë për kryerjen e shërbimeve të përjashtuara, të cilat mund të përfshijnë, (por të kufizohen në):
  - 1.1 Kryerjen e punëve, kostoja e të cilave do të riimburohet nga një përdorues i sistemit apo ndonjë palë e tretë (duke përfshirë këtu çdo punë përforcuese apo punë diversioni) për qëllim të kyçjes së një përdoruesi në sistemin e shpërndarjes (por vetëm deri në atë masë ku shërbimi nuk paguhet në kuadër të ngarkesave për shfrytëzim të sistemit që përshkruhen në këtë rregull);
  - 1.2 Rivendosja e linjave elektrike apo centraleve elektrike (duke përfshirë këtu edhe punët e ndërlydhura me to) në pajtim me ndonjë obligim statutor tjetër nga ai me të cilin obligohet me Ligjin për Energjinë Elektrike, Ligjin për Energjinë apo Ligjin për Rregullatorin e Energjisë.
  - 1.3 Zhvendosjen e linjave elektrike, stabilimenteve elektrike apo pajisjeve matëse që përbëjnë pjesë të sistemit të shpërndarjes për të akomoduar zgjatjen, ridizajnimin apo rrizhvimin e objektit në të cilin ndodhet aseti në fjalë ose në të cilin është i kyçur aseti, kostoja e të cilit do të bartet nga përdoruesi i sistemit apo pala që e kërkon zhvendosjen;
  - 1.4 Kryerjen e punëve të linjave elektrike apo stabilimenteve energjetike nëse kërkohet nga një përdorues i sistemit të shpërndarjes për të ofruar shkallë më të lartë sigurie se sa parashihet në paragrafin 2 të Nenit 10 të licencës së OSSH-së (Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të Shpërndarjes); dhe
  - 1.5 Kryerjen e shërbimeve matëse që nuk paguhet në kuadër të ndonjë ngarkese tjetër në lidhje me shërbimet e përjashtuara.
- 2 Ngarkesat për këto shërbime të përjashtuara duhen të caktohen në atë shkallë që do t'i mundësojë OSSH-së të mbulojë:
  - 2.1 Kostot e arsyeshme që kanë dalë gjatë kryerjes së shërbimit; dhe
  - 2.2 Normën e arsyeshme të kthimit në shpenzimet kapitale që përfaqësohen nga shpenzimet i dalin OSSH-së gjatë periudhës para se të merret pagesa e cilësdo shumë që duhet të paguhet nga personi për të cilin është duke u kryer shërbimi në fjalë.
- 3 Në rastet kur është e aplikueshme, këto ngarkesa duhet të përcaktohen në pajtim me metodologjinë e aprovuar të taksave për kyçje.
- 4 Me dhënien e ofertës personit që aplikon për kryerjen e shërbimit të përjashtuar, OSSH duhet të ofrojë detaje për koston siç mund të kërkojë aplikuesi në mënyrë që të përcaktohet nëse ngarkesa është e arsyeshme.



- 5 Oferta duhet t'i referohet rolit të rregullatorit siç parashihet në Ligjin për rregullatorin e energjisë.
- 6 Pas përfundimit të çdo viti relevant, OSSH-ja do t'i ofrojë rregullatorit detaje të shërbimeve të ofruara në kuadër të aktivitetit të shpërndarjes të cilat janë trajtuar si shërbime të përjashtuara nga OSSH gjatë vitit relevant si dhe të deklarojë të hyrat që merren nga këto shërbime.
- 7 Në rastin kur rregullatori mendon se, në bazë të parimeve të përcaktuara në paragrafët e mësipërm, ndonjë shërbim i trajtuar nga OSSH si shërbim i përjashtuar nuk duhet të trajtohet si i tillë, atëherë rregullatori duhet të nxjerrë udhëzime në atë drejtim që shërbimi në fjalë nuk do të konsiderohet si shërbim i përjashtuar që nga data e nxjerrjes së këtij udhëzimi apo nga ndonjë datë tjetër që mund të specifikohet në udhëzim.



## SHTOJCA 5 PROCESI I SHQYRTIMIT PERIODIK

- 1 Me qëllim të ngritjes së transparencës, rregullatori do të publikojë në ueb-faqen zyrtare të gjitha dokumentet e dorëzuara, komentet dhe dokumentet e tjera relevante të pranuar nga OSSH apo palët e tjera të interesit, që kanë të bëjnë me shqyrtimin periodik brenda një afati të arsyeshëm pas pranimit të tyre dhe Rregullatori do t'i bëjë publike të gjitha të dhënat materiale të dorëzuara nga OSSH, duke mos përfshirë këtu informatat që rregullatori i konsideron komercialisht konfidenciale.
- 2 Rregullatori do të iniciojë shqyrtimin periodik jo më vonë se 120 ditë pune para fillimit të periudhës së ardhshme rregullative. Një orar tjetër do të vlejë gjatë periudhës tranzitore siç jepet në Shtojcën 10.
- 3 Orari për procesin e përgjithshëm të shqyrtimit do të dërgohet të OSSH-ja gjatë inicimit të procesit të shqyrtimit.
- 4 Rregullatori do të iniciojë shqyrtimin periodik duke njoftuar OSSH-në lidhur me:
  - 4.1 Vitet për të cilat kërkohen të dhënat për vitin aktual dhe parashikimet për të ardhmen;
  - 4.2 Formatin në të cilin këto të dhëna kërkohet të dorëzohen;
  - 4.3 Orarin për dorëzimin e propozimit të OSSH-së për të hyrat e lejuara maksimale për shqyrtimin e ardhshëm periodik.
- 5 Propozimi i OSSH-së do të përmbajë informacionin e mëposhtëm dhe do të adresojë çështjet në vijim (pa kufizim):
  - 5.1 Të hyrat aktuale të rregulluara të mbledhura gjatë periudhës së tanishme rregullative (duke përdorur një vlerësim të arsyeshëm për muajt e mbetur kur është e nevojshme);
  - 5.2 Koston e realizuar për ofrimin e shërbimeve të sistemit të shpërndarjes gjatë periudhës së tanishme rregullative, në linjë me përkufizimin e kostos që është përdorur për llogaritjen e të hyrave maksimale të lejuara;
  - 5.3 Raportin vjetor dhe pasqyrat financiare të audituara për çdo vit fiskal që ka përfunduar në periudhën e tanishme rregullative kurdo që këto janë në dispozicion në pajtim me kërkesat e raportimit të dhëna në Licencat e OT-së dhe OST-së;
  - 5.4 Vlerën e realizuar të kërkesës maksimale të sistemit të shpërndarjes, njërive rregullative të shpërndara dhe numrin e konsumatorëve gjatë periudhës së tanishme rregullative;



- 5.5 Vlerat e parashikuara të kërkesës maksimale të sistemit të shpërndarjes, njërive rregullative të shpërndara dhe numrin e konsumatorëve për periudhën e ardhshme rregullative;
  - 5.6 Vlerën e realizuar të humbjeve në shpërndarje gjatë periudhës së tanishme rregullative dhe parashikimin për humbjet në shpërndarje për periudhën e ardhshme rregullative;
  - 5.7 Propozimin për mesataren e ponderuar të kostos së kapitalit që do të aplikohet në parashikimin e të hyrave të lejuara maksimale për periudhën e ardhshme rregullative.
  - 5.8 Vlerën e parashikuar të të hyrave maksimale të lejuara, duke raportuar ndaras secilin prej komponentëve të kostos së lejuar për periudhën e ardhshme rregullative;
  - 5.9 Çdo studim të OSSH-së që mund të ketë ndonjë relevancë me çështjet e ngritura në propozimin e OSSH-së.
  - 5.10 Çdo material tjetër që rregullatori konsideron se duhet të përfshihet në propozimin e OSSH-së, me kusht që rregullatori ta ketë njoftuar OSSH-në paraprakisht me kohë të arsyeshme para kalimit të afatit të dorëzimit të propozimit të OSSH-së.
- 6 Gjatë përgatitjes së propozimit të saj, OSSH në masën më të plotë të mundshme do të aplikojë parimet dhe formulat e paraqitura në këtë rregull. OSSH do të deklarojë të gjitha vendet ku nuk i ka aplikuar ato, arsyet për mosaplikimin e tyre, arsyet që përkrahin qasjen alternative dhe vlerësimin e ndikimit nga përdorimi i qasjes alternative.
  - 7 Ky propozim duhet të përdorë të dhënat më të fundit në dispozicion për kostot e energjisë me shumicë të FPEE-së, të cilat do të aplikohen në llogaritjen e nivelit të lejuar të humbjeve.
  - 8 Pas marrjes së propozimit të OSSH-së, rregullatori do të vlerësojë saktësinë, relevancën dhe arsyeshmërinë e saj, duke aplikuar metodologjinë e kësaj rregulle, duke përfshirë këtu vlerësimin se a reflektojnë të hyrat e lejuara maksimale kostot e arsyeshme të ofrimi të shërbimeve të sistemit të shpërndarjes.
  - 9 Rregullatori do të përgatisë një vlerësim të përkohshëm brenda një afati të arsyeshëm kohor (të përcaktuar në pikën 3 të kësaj shtojce) për propozimin e OSSH-së para fillimit të periudhës së ardhshme rregullative, pas konsultimit me OSSH-në. Vlerësimi i përkohshëm do të paraqesë propozimet e rregullatorit për të hyrat e lejuara maksimale që do të mbulohen nga OSSH gjatë periudhës rregullative si dhe arsyetimin për këtë propozim. Rregullatori, gjatë përgatitjes së vlerësimit të përkohshëm, mund të amendamentojë, të ndryshojë apo fshijë cilëndo pjesë të propozimit të OSSH-së sipas vlerësimit të tij me kusht që rregullatori të ofrojë t'i identifikojë këto amendamente, zhvendosje apo fshirje dhe të japë arsyetimin për to.
  - 10 Pas përcaktimit të vlerësimit të përkohshëm, rregullatori do të njoftojë OSSH-në dhe do të fillojë procesin e konsultimit publik mbi vlerësimin e tij të përkohshëm në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë.



- 11 Pas përfundimit të konsultimit publik, brenda një afati të arsyeshëm kohor (të përcaktuar në pikën 3 të kësaj shtojce) para fillimit të periudhës së ardhshme rregullative, rregullatori do të marrë vendimin final për të hyrat e lejuara maksimale për periudhën e ardhshme rregullative. Vendimi i rregullatorit do të jetë në pajtueshmëri me këtë rregull. Orari alternativ do të aplikohet gjatë periudhës tranzitore të dhënë në Shtojcën 10.
- 12 Të hyrat e lejuara maksimale të dhëna në vendimin final të rregullatorit do të aplikohen nga data e fillimit të periudhës së ardhshme rregullative.
- 13 Në rast se ekzistojnë të dhëna më të reja lidhur me kostot e lejuara të energjisë me shumicë të FPEE-së që duhet të aplikohen për llogaritjen e nivelit të lejuar të humbjeve, të hyrat e lejuara maksimale do të përshtaten për të reflektuar këtë fakt para fillimit të periudhës së ardhshme rregullative.
- 14 OSSH mund të apelojë apo kontestojë cilindo vendim të rregullatorit në pajtim me legjislacionin e aplikueshëm.



## SHTOJCA 6 PROCESI I PËRSHTATJEVE TË RREGULLTA

- 1 OSSH do të dorëzojë te rregullatori propozimin për të hyrat e lejuara maksimale për vitin e ardhshëm relevant së paku 50 ditë pune para fillimit të vitit të ardhshëm relevant. OSSH po ashtu do të përfshijë në këtë propozim të gjitha dokumentet dhe dëshmitë relevante duke përfshirë vlerat që kanë të bëjnë me të gjithë komponentët e formulave të përshtatjeve të rregullta të dhëna në Shtojcën 1 si dhe çdo informatë tjetër të kërkuar nga rregullatori.
- 2 Rregullatori mund të kërkojë nga OSSH që të japë sqarime shtesë për metodën e llogaritjes së propozimit për të hyrat e lejuara maksimale dhe, në këto raste, OSSH do të ofrojë, brenda një periudhe të shpejtë kohore, të gjitha informatat apo shpjegimet që kërkohen nga rregullatori.
- 3 Rregullatori do ta informojë OSSH-në së paku 40 ditë pune para fillimit të vitit të ardhshëm relevant nëse e aprovon ose jo llogaritjen nga OSSH të të hyrave të lejuara maksimale të propozuara.
- 4 Nëse rregullatori e aprovon propozimin për të hyrat e lejuara maksimale, atëherë këto do të jenë të hyrat e lejuara maksimale për vitin e ardhshëm relevant.
- 5 Nëse rregullatori nuk e aprovon propozimin për të hyrat e lejuara maksimale, rregullatori do të japë arsyet dhe dëshmitë për këtë, në pajtim me këtë rregull. Të hyrat e lejuara maksimale nuk do të përshtaten derisa rregullatori të aprovon një propozim ose të ofrojë llogaritjen e tij për të hyrat maksimale të lejuara.
- 6 Çdo ndryshim në të hyra, që mund të rezultojë nga llogaritja e gabuar e të hyrave të lejuara, raportimi i gabuar i të hyrave rregullative të realizuara apo kontestimet lidhur me përshtatjen e rregullt, do të mbulohen në vitet relevante pasuese.
- 7 OSSH do të llogarisë dhe do të publikojë rezultatet rreth ngarkesave DUOS së paku 30 ditë pune para fillimit të vitit të ardhshëm relevant.
- 8 OSSH-ja mund të apelojë apo kontestojë cilindo vendim të rregullatorit në pajtim me legjislacionin e aplikueshëm.



## SHTOJCA 7 PROCESI I SHQYRTIMIT TË JASHTËZAKONSHËM

- 1 Nëse ka ndodhur një ngjarje e jashtëzakonshme, OSSH-ja mund të kërkojë shqyrtim të jashtëzakonshëm.
- 2 Shqyrtimi i jashtëzakonshëm nuk mund të fillojë brenda (gjashtë muajsh) të shqyrtimit periodik apo para përfundimit të shqyrtimit të jashtëzakonshëm të mëhershëm.
- 3 Shqyrtimi i jashtëzakonshëm mund të ketë lidhje me më shumë se një ngjarje të jashtëzakonshme. Në këto raste kjo shtojcë adreson ndikimin e përbashkët financiar të këtyre ngjarjeve.
- 4 Brenda 20 ditëve të punës pas kërkesës së OSSH-së për shqyrtim të jashtëzakonshëm, OSSH duhet të dorëzojë raportin për ndikimin financiar, i cili do të përfshijë çështjet në vijim:
  - 4.1 Përshkrimin e ngjarjes së jashtëzakonshme që ka qenë shkak i kërkesës për shqyrtim të jashtëzakonshëm;
  - 4.2 Një përmbledhje të ndikimit të ngjarjes së jashtëzakonshme në biznesin e OSSH-së;
  - 4.3 Një vlerësim të ndryshimit në kostot e OSSH-së në secilin vit nga data kur ka ndodhur apo ka filluar ngjarja e jashtëzakonshme deri në fundin e periudhës së tanishme rregullative;
  - 4.4 Një vlerësim të ndryshimit në të hyrat e parashikuara që rezultojnë nga ngjarja e jashtëzakonshme në secilin vit kur ka ndodhur apo ka filluar ngjarja e jashtëzakonshme deri në përfundim të periudhës së tanishme rregullative;
  - 4.5 Një llogaritje të ndikimit financiar në OSSH nga ngjarja e jashtëzakonshme në secilin vit, që llogaritet si shuma e ndryshimeve në kostot dhe të hyrat e OSSH-së. Të hyrat do të trajtohen si numër pozitiv dhe kostot do të trajtohen si numra negativë; dhe
  - 4.6 Një llogaritje në lidhje me atë nëse ndikimi financiar pritet të jetë më i lartë se pragu i materialitetit, shumëzuar me të hyrat që ka marrë OSSH (në vitin para ngjarjes së jashtëzakonshme), shumëzuar me numrin e viteve në mes të datës së ngjarjes së jashtëzakonshme dhe fundit të periudhës rregullative.
- 5 Nëse OSSH vlerëson se ndikimi financiar është më i lartë se pragu i materialitetit, OSSH duhet të përfshijë në raportin e ndikimit financiar propozimin për përshtatjen e jashtëzakonshme në të hyrat e lejuara maksimale. Propozimi për përshtatjen e jashtëzakonshme duhet t'u përmbahet kushteve në vijim:
  - 5.1 Përshtatja e jashtëzakonshme duhet të ndryshojë të hyrat e lejuara maksimale në atë mënyrë që vlera neto e tanishme e ndryshimeve të parashikuara të jetë e barabartë me



vlerën neto të tanishme të ndikimit financiar të ngjarjes së jashtëzakonshme duke përdorur mesataren e ponderuar të kostos së kapitalit si normë të diskontimit;

- 5.2 Koha dhe struktura e përshtatjes së jashtëzakonshme do të shmangë, ku është e mundur, rritjet e menjëhershme të tarifave të konsumatorët (për shembull duke zbutur ndikimin e përshtatjes së jashtëzakonshme brenda disa viteve).
- 6 Rregullatori mund të fillojë shqyrtim të jashtëzakonshëm pa kërkesën e OSSH-së. Në këto raste, rregullatori do ta njoftojë OSSH-në dhe do të përfshijë një përshkrim të ngjarjes së jashtëzakonshme si dhe një përshkrim të ndikimit të parashikuar. Pastaj, OSSH do të përgatisë raportin për ndikimin financiar sipas procesit të përshkruar më lart.
- 7 Rregullatori mund të kërkojë sqarime shtesë për mënyrën e llogaritjes së raportit për ndikimin financiar si dhe për përshtatjen e jashtëzakonshme dhe, në bazë të kësaj kërrese, OSSH do t'i dërgojë rregullatorit, brenda një afati sa më të shkurtër kohor, informatat apo shpjegimet e kërkuara.
- 8 Brenda 20 ditëve pas marrjes së raportit për ndikimin financiar, rregullatori do të njoftojë OSSH-në nëse rregullatori e pranon apo jo propozimin e OSSH-së për përshtatjen e jashtëzakonshme. Rregullatori do ta aprovojë propozimin nëse:
  - 8.1 I plotëson kushtet e përshkuara më lart në këtë shtojcë;
  - 8.2 Është llogaritur në mënyrë të saktë; dhe
  - 8.3 Merr parasysh të gjitha informatat materiale në dispozicion gjatë asaj kohe.
- 9 Nëse rregullatori e aprovon propozimin për përshtatjen e jashtëzakonshme, propozimi për të hyrat e lejuara maksimale do të hyjë në fuqi menjëherë.
- 10 Nëse rregullatori nuk e aprovon propozimin për përshtatjen e jashtëzakonshme, rregullatori duhet të ofrojë arsyet dhe dëshmitë për këtë, në pajtim me këtë rregull. Të hyrat e lejuara maksimale nuk do të përshtaten derisa rregullatori të aprovojë një propozim.
- 11 OSSH mund të apelojë apo kontestojë cilindo vendim të rregullatorit në pajtim me legjislacionin e aplikueshëm.



## SHTOJCA 8 NGJARJA E JASHTËZAKONSHME

- 1 Ngjarje e jashtëzakonshme do të konsiderohet të jetë:
  - 1.1 Çdo ndryshim në shkallën tatimore që aplikohet për OSSH dhe që nuk mbulohet tërësisht përmes përshtatjeve të rregullta;
  - 1.2 Çfarëdo ngjarje e forcës madhore që përkufizohet në Shtojcën 9;
  - 1.3 Çfarëdo ngjarje tjetër që përmbushë të gjitha kushtet në vijim:
    - (i) Nuk ka qenë nën kontrollin e OSSH-së;
    - (ii) Nuk do të mbulohet tërësisht përmes përshtatjeve të rregullta; dhe
    - (iii) Ndryshon në masë të konsiderueshme të hyrat dhe/ose kostot e OSSH-së për ndonjë periudhë të caktuar 12 mujore, në atë mënyrë që mund të vlerësohet që mund të tejkalohet pragu i materialitetit (i sqaruar në Shtojcën 7)
- 2 Ndodhja e ngjarjes së jashtëzakonshme është e mjaftueshme për të filluar shqyrtimin e jashtëzakonshëm por, siç parashihet në Shtojcën 7, ngjarja duhet ta kalojë pragun e materialitetit në mënyrë që të përshtaten të hyrat e lejuara maksimale.



## SHTOJCA 9 NGJARJET E FORCËS MADHORE

- 1 Ngjarja e forcës madhore është ngjarje apo rrethanë e jashtëzakonshme që i përfshin të gjitha në vijim:
  - 1.1 Është jashtë kontrollit të OSSH-së;
  - 1.2 OSSH nuk ka mundur ta parandalojë atë;
  - 1.3 Si ngjarje e ndodhur OSSH nuk ka mundur ta shmangë apo ta tejkalojë; dhe
  - 1.4 Shkaktari i saj substancial nuk është OSSH.
- 2 Forca madhore mund të përfshijë, por nuk kufizohet në ngjarjet rrethanat e jashtëzakonshme të paraqitura më poshtë, për sa kohë që përmbushen kushtet e lartpërmendura:
  - 2.1 Luftë, gjendje lufte apo veprime ushtarake (pavarësisht se a është deklaruar luftë apo jo), pushtim, akt i armiqve të jashtëm;
  - 2.2 Rebelim, terrorizëm, sabotim nga persona që nuk janë punonjës të OSSH-së, kontraktues apo nënkontraktues, revolucion, kryengritje, pushtet ushtarak apo uzurpim, apo luftë civile;
  - 2.3 Protestë, trazirë, rrëmujë, grevë nga persona që nuk janë punonjës, kontraktues apo nënkontraktues të palës;
  - 2.4 Municione të luftës, materiale eksplozive, rrezatim jonizues apo kontaminim me radioaktivitet, përveç kur këto mund t'i atribuohen përdorimit të palës; dhe
  - 2.5 Katastrofat natyrore si tërmeti apo vërshimet.



## SHTOJCA 10 DISPOZITAT KALIMTARE

- 1 Periudha kalimtare do të jetë prej 1 prill 2012 deri më 31 mars 2013.
- 2 Periudha e parë rregullative do të jetë 1 vjeçare.
- 3 Gjatë shqyrtimit të parë periodik do të vlejë orari në vijim:
  - 3.1 Rregullatori do ta iniciojë shqyrtimin periodik jo më vonë se 60 ditë para fillimit të shqyrtimit të parë periodik.
  - 3.2 Rregullatori do ta përgatisë vlerësimin e përkohshëm jo më vonë se 45 ditë para fillimit të shqyrtimit të parë periodik.
  - 3.3 Rregullatori do ta marrë vendimin e tij final jo më vonë se 30 ditë para fillimit të periudhës së parë rregullative.